


Część numer 1 – Montaż i dostawa mebli

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Regał biurowy	<ul style="list-style-type: none">- otwarty regał,- pięć poziomów,- wykonany z wysokiej jakości płyty laminowanej 18 mm,- plecy z płyty HDF 4mm,- wymiary minimum 183 cm x 80 cm x 36 cm.	10				
2.	 Kontener biurowy	<ul style="list-style-type: none">- wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej, laminowane brzegi,- kolorystyka: szary lub czarny lub brązowy (dąb lub pokrewne),- pojemne, otwarte półki, minimum 6,-przybliżone wymiary: szerokość 60 cm, głębokość 35 cm, wysokość 75 cm,- kółka zapewniające mobilność mebla.	15				

3.	Krzesło obrotowe	<ul style="list-style-type: none"> - fotel biurowy z wysokim oparciem, - oparcie tapicerowane siatką, w górnej części ekoskórą, - fotel w kolorze czarnym, - oparcie fotela posiada podpórkę części lędźwiowej kręgosłupa o regulowanej wysokości, - siedzisko tapicerowane tkaniną membranową i /lub ekoskórą, - regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, - chromowana, stalowa podstawa jezdna, - w wyposażeniu standardowym fotel powinien posiadać kółka do powierzchni dywanowych, - podłokietniki o stałej wysokości wykonane z tworzywa sztucznego. 	6				
----	------------------	---	---	--	--	--	--


4.	Krzesło konferencyjne	<ul style="list-style-type: none"> - tapicerowane krzesło konferencyjne malowane czarną farbą proszkową, - kolor siedziska: czarny lub niebieski lub szary, - kolor oparcia: czarny lub niebieski lub szary, - kolor konstrukcji: chrom, - materiał siedziska i oparcia: tkanina, - materiał konstrukcji: stal, - nośność: 100 kg, - wymiary siedziska: szerokość 55 cm, głębokość 50 cm, - wysokość siedziska: 49 cm, - wysokość oparcia: 31 cm, - plastikowe osłony pleców i dolnej części siedziska. 	120				
----	-----------------------	--	-----	--	--	--	--

5.	Stół konferencyjny	<ul style="list-style-type: none"> - stół konferencyjny na stelażu metalowym, - stelaż metalowy lakierowany proszkowo, - stelaż otwarty, rama A, - blat wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o klasie higieniczności E1, o grubości co najmniej 25 mm, - krawędź blatu wykończona PCV o grubości co najmniej 2 mm, - przybliżone wymiary: długość 400 cm , wysokość 76 cm, głębokość 120cm . 	2				
6.	Biorka BBB-NR na stelażu metalowym	<ul style="list-style-type: none"> - biurko z elektryczną regulacją wysokości (jednosilnikowy, cichy napęd), - minimalna wysokość 74 cm, maksymalna 124 cm - stelaż metalowy malowany proszkowo - maksymalne obciążenie 70 kg - rozmiar blatu: 100 cm x 60 cm - kolor blatu: brąz - dąb lub zbliżony kolor - kolor stelaża: czarny lub szary/ 	4				

		srebrny					
7.	Szafa na akta	<ul style="list-style-type: none"> - metalowa szafa na akta - przybliżone wymiary: wysokość 185 cm, szerokość 90 cm, głębokość 49 cm - 4 przestawne półki, udźwig każdej do 50 kg - szafa wykonana ze stali o grubości minimum 0,6 mm, malowana proszkowo, odporna na mechaniczne uszkodzenia -waga ok. 45 kg - kolor biały lub czarny lub szary - solidne wykonanie z niezbędnymi atestami - drzwi z zamkiem ryglowanym w 3 punktach 	30				


8.	Regał do magazynów	<ul style="list-style-type: none"> - stabilny regał półkowy - regał z metalowym stelażem i otwartymi półkami - półki wykonane z wysokiej jakości płyty wiórowej typu MDF, udźwig co najmniej 300 kg -regaly powinny być przesuwne a konstrukcja powinna być szybka i łatwa w montażu - przybliżone wymiary regału: 2000 x 1800 x 600 mm -nogi regału powinny być zakończone metalowymi końcówkami 	20				
9.	Szafa magazynowa	<ul style="list-style-type: none"> - metalowa szafa wykonana z blachy o grubości minimum 0,8 mm - konstrukcja powinna być stabilna i wytrzymała - drzwi skrzydłowe pełne z wewnętrznym profilem wzmacniającym z wewnętrznymi zawiasami, zamykane zamkiem kluczowym (zamek z 2 kluczami) -półki o nośności minimum 50 kg - możliwość zamontowania dodatkowych półek 	20				

		- szafa malowana proszkowo					
10.	Stolik	<p>- stolik kawowy typu 2 w 1 w stylu loft (większy i mniejszy)</p> <p>-przybliżone wymiary: wysokość 47 cm, średnica 7 cm (większy), wysokość 40 cm, średnica 58 cm (mniejszy)</p> <p>- wykonany z płyty laminowanej, nogi stalowe malowane proszkowo</p> <p>- grubość blatu minimum 18mm</p> <p>- kolorystyka blatu: dąb lub pokrewne</p> <p>- kolorystyka nóg: grafit lub czarny</p>	10				
11.	Szafa dwudrzwiowa	<p>- szafa dwudrzwiowa uchylna z półkami i drążkiem</p> <p>- wykonana z płyty wiórowej laminowanej lub MDF</p> <p>- przybliżone wymiary: wysokość 215 cm, szerokość 90 cm, głębokość 60 cm</p>	16				

		<ul style="list-style-type: none"> - kolorystyka: dąb lub pokrewne - korpus wykonany z płyty wiórowej o grubości minimum 16 mm - kolorystyka uchwytów: czarny lub grafit 					
12.	<p>Łóżko hotelowe (podstawa, materac)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Łóżko hotelowe dwuosobowe z podstawą - łóżko typu 2 w 1, składające się z dwóch części o wymiarach 80 x 200 cm i o łącznych wymiarach 160 x 200 cm - wysokość bazy łóżka ok. 43 cm -obicie z tkaniny wzmocnionej - konstrukcja z płyty wiórowej i /lub drewna - prosta, solidna i wygodna konstrukcja - w zestawie z materacami o wymiarach 80 cm x 200 cm (łącznie 10 szt.) - w zestawie z kołdrami, poduszkami, prześcieradłami oraz pościelą (po 10 szt.) Przybliżone wymiary: <ul style="list-style-type: none"> - prześcieradło: ok. 90 cm x 200cm - pościel, ok. 140 cm x 200 cm i 	5				

		<p>poszewka na poduszkę ok. 70 cm x 80cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - kołdra : ok. 140 cm x 200 cm - poduszka: ok. 70 cm x 80 cm 					
13.	Stolik nocny	<ul style="list-style-type: none"> - stolik nocny wykonany z laminowanej płyty wiórowej lub MDF - grubość płyty meblowej minimum 16 mm - przybliżone wymiary: szerokość 45 cm, wysokość 46 cm, głębokość 40 cm - kolorystyka: dąb lub pokrewne 	5				
14.	Biurko	<ul style="list-style-type: none"> - biurko z laminowanej płyty wiórowej lub MDF -3 otwarte półki - przybliżone wymiary: wysokość 74,5 cm, szerokość 110 cm, głębokość 55 cm - materiały: metal i płyta wiórowa - maksymalne obciążenie: ok. 60 kg - skandynawski design - kolorystyka: czarny i/lub 	5				

		brązowy: dąb lub pokrewne					
15.	Krzesło wyściełane	<ul style="list-style-type: none"> - krzesło tapicerowane z wyściełanym tkaniną siedziskiem (materiał np. welur) - kolor granatowy lub zielony lub szary - maksymalne obciążenie - 100 kg - styl loftowy - nogi krzesła z wysokogatunkowej stali malowanej proszkowo - kolorystyka nóg: czarny lub grafit - wysokość krzesła około 87 cm 	10				
16.	Komoda	<ul style="list-style-type: none"> - komoda z szufladami (minimum 3) - wykonana z laminowanej płyty wiórowej - metalowe uchwyty - styl loftowy - przybliżone wymiary: wysokość 70 cm, szerokość 70 cm, głębokość 40 cm 	5				

		<ul style="list-style-type: none"> - podwyższona odporność na ścieranie i wysokie temperatury - kolorystyka: dąb lub pokrewne, kolorystyka nóg - czarny lub grafit 					
17.	<p>Stół konferencyjny mobilny stół wraz z przyłączem multimedialnym</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - przybliżone wymiary: szerokość 280 cm, wysokość 75 cm, głębokość 120 cm - stół dla ok. 8-10 osób - waga ok. 90 kg - kolorystyka: czarny, szary lub grafit oraz brązowy, np. dąb, orzech lub pokrewne - blat wykonany z płyty drewnianej laminowanej lub pokrytej żywicą melaminową - stół z kanałem kablowym 	2				

Wartość netto części

Wartość brutto części

Oferowana gwarancja i rękojmia.....

Część numer 2 – Wykonanie, montaż i dostawa mebli na wymiar

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Lada recepcyjna	<p>- całość wykonana z płyty fornirowanej w kolorze dąb naturalny lub pokrewne,</p> <p>- w kształcie litery L,</p> <p>- dwupoziomowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • część wyższa zasłaniająca obszar roboczy, • część niższa stanowiąca obszar roboczy oraz przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, <p>- kolor: do ustalenia z Zamawiającym oraz nadzorem konserwatorskim,</p> <p>- zabezpieczenie: olejowosk lub lakier,</p> <p>- wymiary orientacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wysokość części wyższej lady 1200 mm, • wysokość części niższej lady 800 mm, <p>- pod częścią niższą 4 szafki: wys. szafek 782mm, gł. 580mm, z czego:</p>	1				

		<ul style="list-style-type: none"> • szerokość 600mm, z 3 szufladami, • szerokość 1000mm, z 1 półką, otwarta, • szerokość 600mm, z 2 półkami, zamykana na klucz. <p>- długość orientacyjna od 1,5m do 2 m.</p> <p>Ostateczną kolorystykę i parametry lady zaakceptuje Zamawiający.</p> <p>Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie, dostawa lady oraz jego montaż.</p>					
2.	Stół roboczy	<p>Blat drewniany:</p> <p>- kolor: dąb lub pokrewne,</p> <p>- wymiary orientacyjne: 27x1300x4000mm,</p> <p>-Klasa AB,</p> <p>- Zabezpieczony olejem lub lakierem lub woskiem,</p> <p>Szafki dolne:</p> <p>- płyta meblowa laminowana,</p> <p>- kolor: stalowo szary lub</p>	1				

	<p>pokrewny,</p> <p>- wszystkie szafki na nóżkach regulowanych (wys. cokołu około 100mm). Nóżki schowane za cokołem,</p> <p>- wymiary orientacyjne: wys. szafek 773mm, gł. 550mm, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none">• szerokość 600mm z 1 półką, zamykana na klucz,• szerokość 600mm z 3 szufladami GTV,• szerokość 800mm z 1 półką, zamykana na klucz,• szerokość 800mm z 3 szufladami GTV,• szerokość 1200mm, otwarta z 1 półką x2 sztuki,• szerokość 1200mm, z 1 półką. <p>Ostateczną kolorystykę i parametry stołu zaakceptuje Zamawiający.</p> <p>Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie, dostawa stołu oraz jego montaż.</p>					
--	--	--	--	--	--	--

3.	Meble kuchenne według indywidualnego projektu z usługą montażu	<p>- blat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • grubość około 38 mm, • marmurowy w kolorze białym lub podobnego typu – ostateczna decyzja do ustalenia z Zamawiającym. <p>- przestrzeń między szafkami górnymi i dolnymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • grubość około 18 mm, • marmurowa w kolorze białym lub podobnego typu – ostateczna decyzja do ustalenia z Zamawiającym. <p>- fronty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • grubość około 18 mm, • płyta meblowa laminowana w kolorze jasny szary lub zbliżony – ostateczna decyzja do ustalenia z Zamawiającym. <p>- szafki dolne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • grubość około 18 mm, • płyta meblowa laminowana w kolorze jasny szary lub zbliżony – ostateczna decyzja do ustalenia z Zamawiającym, • wszystkie szafki na nóżkach regulowanych- wys. cokołu około 100mm. • cokół w kolorze frontów, 	1 komplet				
----	--	---	-----------	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">• nóżki schowane za cokołem,• wysokość szafek 762 mm, z czego:<ul style="list-style-type: none">- szerokość 600mm (zlewowa z szufladą z wysokimi plecami),- szerokość 600 mm (z 3 szufladami GTV),- szerokość około 520mm (narożna z 1 półką),- szerokość 600mm (piekarnikowa, z 1 szufladą),- szerokość 400mm (z 3 szufladami GTV),• boki zamykające w kolorze frontów. <p>- szafki górne:</p> <ul style="list-style-type: none">• grubość około 18 mm,• płyta meblowa laminowana w kolorze jasny szary lub zbliżony – ostateczna decyzja do ustalenia z Zamawiającym,• wysokość 700 mm,• każda szafka oprócz okapowej ma po 2 półki,• zawiasy blum lub pokrewne,• szerokości szafek:<ul style="list-style-type: none">- szerokość 600mm x4					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>sztuk, - szerokość 600mm okapowa, - szerokość 400mm, - szerokość 520mm, - szerokość 800mm,</p> <p>- uchwyty metalowe w kolorze miedzi lub pokrewnym.</p> <p>- oświetlenie zamontowane pod szafkami górnymi skierowane na blaty.</p> <p>Ostateczną kolorystykę i parametry zabudowy i oświetlenia zaakceptuje Zamawiający.</p> <p>Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie, dostawa mebli wraz z oświetleniem oraz ich montaż.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

4.	mebel studyjny z rackami 19"	<ul style="list-style-type: none"> - mebel studyjny z rackami 19", - skośne skrzydła boczne zapewniające optymalny dostęp do urządzeń zewnętrznych, - tylna półka na ekran regulowana na trzech różnych poziomach, - przestronne miejsce na większe monitory studyjne, - zintegrowana powierzchnia postojowa dla monitorów bliskiego pola, - inteligentne otwory do zarządzania okablowaniem, - wymiary orientacyjne (szer. x wys. x głęb.): 2348 x 920 x 1127 mm, -waga: ok. 54 kg, <p>Ostateczną kolorystykę i parametry mebla studyjnego zaakceptuje Zamawiający.</p> <p>Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie, dostawa mebla studyjnego oraz jego montaż.</p>	1				
----	------------------------------	--	---	--	--	--	--

Wartość netto części

Wartość brutto części

Oferowana gwarancja i rękojmia.....

Część numer 3 – Montaż i dostawa wyposażenia kuchni

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Widelce obiadowe	- kolor: srebrny, - wymiary : <ul style="list-style-type: none"> • długość: min. 18 cm • grubość: min. 2 mm - materiał: stal.	40				
2.	Noże obiadowe	- kolor: srebrny, - wymiary: <ul style="list-style-type: none"> • długość: min. 20 cm, • grubość: min.3,5 mm - materiał: stal.	40				
3.	Talerze deserowe	- kolor: biały, - średnica: min. 17 cm – maks. 20 cm, - materiał: szkło.	40				
4.	Filizanki do kawy	- kolor: biały, - pojemność: min. 200 ml – maks. 260 ml, - materiał: porcelana.	40				

5.	Spodek do filiżanki	<p>- kolor: biały,</p> <p>- średnica: min. 14 cm – maks. 15,5 cm,</p> <p>- materiał: porcelana.</p>	40				
6.	Łyżeczki do kawy	<p>- kolor: srebrny,</p> <p>- wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość: min. 12 cm, • grubość: min. 1,5 mm, <p>- materiał: stal.</p>	40				
7.	Widelec do ciasta	<p>- kolor: srebrny,</p> <p>- wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość: min. 15,5 cm, • grubość: min. 2 mm, <p>- materiał: stal.</p>	40				
8.	Łyżeczka deserowa	<p>- kolor: srebrny,</p> <p>- wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość: min. 15,5 cm – maks. 18,5 cm, • grubość: min. 2 mm – maks. 3,5 mm, • <p>- materiał: stal.</p>	40				

9.	Szklanki	- kolor: przezroczysty, - pojemność: min. 250 ml – maks. 375 ml, - materiał: szkło.	40				
10.	Dzbanek 1,6 l	- kolor: przezroczysty, - pojemność: min. 1,6 l - materiał: szkło.	5				
11.	Termos konferencyjny	- kolor: srebrny, - pojemność: min. 2 l - materiał: stal.	5				
12.	Kubek	- kolor: biały, - pojemność: min. 400 ml - maks. 500 ml, - materiał: porcelana lub szkło.	40				
13.	Talerz obiadowy	- kolor: biały, - średnica: min. 26 cm, - materiał: porcelana.	40				
14.	Talerz głęboki	- kolor: biały, - średnica: min. 22 cm, - materiał: porcelana.	40				

15.	Półmiski	<ul style="list-style-type: none"> - kolor: biały, - wymiary: <ul style="list-style-type: none"> • długość: min. 30 cm, • szerokość: min. 10 cm, - materiał: porcelana. 	5				
16.	Taca do serwowania	<ul style="list-style-type: none"> - kolor: czarny, - kształt: okrągły, - średnica: min. 35 cm. 	5				
17.	Zestaw garnków	<ul style="list-style-type: none"> - kolor: srebrny, - ilość elementów: min. 7, - pojemność: min. 1,3 l – maks. 5,3 l, - materiał: stal nierdzewna, - przeznaczenie: kuchnia indukcyjna, - funkcja: gotowanie i smażenie, - cechy: antypoślizgowy uchwyt, grube dno, otwór w pokrywie do uwalniania pary. 	1				

Wartość netto części

Wartość brutto części

Oferowana gwarancja i rękojmia.....

Część numer 4 – Montaż i dostawa wyposażenia łazienki

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Dozownik do mydła	- materiał: tworzywo ABS, - kolor: biały lub czarny, - pojemność: min. 400 ml, - wymiary: <ul style="list-style-type: none"> • wysokość min. 190 mm, • szerokość: min. 90 mm, - montaż: naścienny.	10				
2.	Szczotka do WC	- kolor: biały lub czarny, - wysokość: min. 36,5 cm.	10				
3.	Lustro łazienkowe	- kolor: biały lub czarny, - kształt: okrągłe, - średnica: min. 60 cm.	10				
4.	Półka pod lustro	- kolor: przezroczysty + biały lub czarny, - materiał wykonania: szkło, - wymiary: <ul style="list-style-type: none"> • wysokość: min. 5,8 cm, • szerokość: min. 52 cm - 	10				

		<p>maks. 65 cm,</p> <ul style="list-style-type: none"> długość: min. 13,4 cm – maks. 18 cm, <p>- typ mocowania: śruby.</p>					
5.	Uchwyt na papier łazienkowy	<p>- kolor: srebrny,</p> <p>- materiał: stal nierdzewna,</p> <p>- szerokość: min. 13 cm – maks. 16 cm</p>	10				
6.	Mydelniczka	<p>- kolor: biały, czarny lub biały + brąz</p> <p>- długość: min. 12 cm,</p> <p>- materiał: ceramika lub ceramika + bambus.</p>	10				
7.	Wieszaki	<p>- kolor: srebrny, biały lub czarny,</p> <p>- wieszak ścienny na ręczniki,</p> <p>- materiał: stal lub metal,</p> <p>- szerokość: min. 40 cm - maks. 60 cm.</p>	10				

Wartość netto części

Wartość brutto części

Oferowana gwarancja i rękojmia.....

Część numer 5 – Montaż i dostawa sprzętu AGD

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Chłodziarko-zamrażarka	- kolor: stalowy/srebrny lub czarny, - co najmniej klasa A, - pojemność co najmniej: 98l chłodziarka oraz 16l zamrażarka, - wymiary orientacyjne: <ul style="list-style-type: none"> • wysokość: 185 cm, • szerokość: 59.5 cm, • głębokość: 67.5 cm, - zewnętrzny wyświetlacz, - alarm niedomkniętych drzwi, - klasa zamrażarki: *****, - liczba półek w chłodziarce: min. 3, - liczba pojemników w zamrażarce: min. 3.	1				
2.	Zmywarka	- kolor: stalowy/srebrny lub czarny, - co najmniej klasa A, - pojemność kompletów: min.6,	1				

		<ul style="list-style-type: none"> - liczba programów zmywania: min. 5, w tym min. jeden krótki program zmywania, tj. około 1h. - wymiary orientacyjne: <ul style="list-style-type: none"> • szerokość: 59 cm, • wysokość: 80 cm, • głębokość: 55 cm, - zdejmowany blat. 					
3.	Czajnik elektryczny	<ul style="list-style-type: none"> - kolor: stalowy/srebrny lub czarny, - pojemność: min. 1,5 l, - moc: min. 1100 W, - filtr antyosadowy, - wskaźnik poziomu wody, - wykonanie: tworzywo sztuczne lub stal nierdzewna. 	1				
4.	Ceramiczna płyta grzewcza z 4 polami	<ul style="list-style-type: none"> - kolor: czarny, - liczba pól grzewczych: 4, - sterowanie płyty grzewczej: dotykowe, - wykonanie płyty: ceramiczne – bez ramki, - wymiary orientacyjne: <ul style="list-style-type: none"> • szerokość: 58 cm, • wysokość: 4 cm, 	1				

		<ul style="list-style-type: none"> • głębokość: 52 cm, <p>- moc pól: pomiędzy 800W a 2400W.</p>					
5.	Piekarnik elektryczny	<p>- kolor: stalowy/srebrny lub czarny,</p> <p>- co najmniej klasa A,</p> <p>- pojemność: co najmniej 50l,</p> <p>- wymiary orientacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • szerokość: 59,5 cm, • wysokość: 59,5 cm, • głębokość: 57 cm, <p>- rodzaj piekarnika: elektryczny.</p>	1				
6.	Pralka	<p>- kolor: srebrny/stalowy, biały lub czarny,</p> <p>- co najmniej klasa A,</p> <p>- pojemność: co najmniej 6 kg,</p> <p>- wymiary orientacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • szerokość: 60 cm, • wysokość: 83 cm, • głębokość: 54 cm, <p>- pralka do zabudowy,</p> <p>- sposób załadunku: od frontu,</p> <p>- regulacja temperatury i prędkości wirowania,</p>	1				

		- możliwość wymiany łożyska.					
7.	Zlew stalowy nablutowy z 1-komorowym ociekaczem i baterią	<p>Zlew:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: srebrny/stalowy lub czarny, - rodzaj: 1 – komorowy, - sposób montażu: wpuszczany, - materiał: stal, - wymiary orientacyjne: <ul style="list-style-type: none"> • szerokość: 435 cm, • wysokość: 145 cm, • głębokość: 760 cm, - kształt komory: prostokątny, - możliwość podłączenia zmywarki/pralki, - z ociekaczem i baterią. <p>Bateria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rodzaj: jednouchwytowa, - kolor: chrom, stal lub czarny, - sposób montażu: stojący. 	1				

8.	Okap podszafkowy ze sterowaniem mechanicznym	- kolor: srebrny/stalowy lub czarny, - sterowanie: mechaniczne, - wymiary orientacyjne: <ul style="list-style-type: none"> • szerokość: 50 cm, • głębokość: 47 cm, - liczba prędkości: min. 3.	1				
----	--	--	---	--	--	--	--

Wartość netto części

Wartość brutto części

Oferowana gwarancja i rękojmia.....

Część numer 6 – Montaż i dostawa wyposażenia biura i pozostałych pomieszczeń

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Kosze na śmieci duże	- kolor: zielony, żółty, czarny, brązowy oraz niebieski, - pojemność: 240l, - materiał: plastik, - na kółkach.	5				
2.	Kosze na śmieci małe	- kolor: czarny/srebrny metalizowany, - materiał: plastik/metalizowana powierzchnia, - pojemność: 40l, - wymiary orientacyjne: <ul style="list-style-type: none"> • szerokość: 30,9 cm, • wysokość: 69,7 cm, • głębokość: 34,9 cm - nożny pedał.	20				
3.	Lampka nocna	- kolor: czarno-żółty, - tworzywo: metal + materiał, - styl loftowy, nowoczesny,	5				

		<ul style="list-style-type: none"> - ażurowa podstawa, - wymiary orientacyjne: <ul style="list-style-type: none"> • średnica abażuru: 20 cm, • wysokość całkowita: 33 cm, • wysokość abażuru: 34,9 cm 					
4.	Lustro (165x74cm)	<ul style="list-style-type: none"> - kolor: dąb lub pokrewne, - drewniana rama, - wymiary 165x74 cm. 	5				
5.	Wieszak	<ul style="list-style-type: none"> - kolor: dąb lub pokrewne, - drewniany z obrotową koroną, - wysokość: około 184 cm, - materiał: drewno. 	4				
6.	Kosz na śmieci	<ul style="list-style-type: none"> - kolor: czarny, - pojemność: około 19l, - materiał: metal, - ażurowy. 	5				

Wartość netto części

Wartość brutto części

Oferowana gwarancja i rękojmia.....

Część numer 7 – Montaż i dostawa wyposażenia pracowni artystycznej

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Piła stołowa	- sprzęt wysokiej jakości od wiodącego producenta, - moc znamionowa: 1500 W, - prędkość obr. na biegu jałowym: 4300 obr./min, - waga (EPTA): 34,1 kg, - średnica tarczy: 260 mm, - maks. zdolność cięcia przy 90°: 93 mm, - maks. zdolność cięcia przy 45°: 64 mm, - średnica otworu tarczy: 30 mm, - wymiary orientacyjne: <ul style="list-style-type: none"> • długość: 72,6 cm, • szerokość: 98,4 cm, • wysokość: 33,3 cm, 	1				
2.	Szlifierka taśmowa	- sprzęt wysokiej jakości od wiodącego producenta, - moc znamionowa: 650W, - prędkość taśmy: 75-270 m/min, - wymiary taśmy szlifierskiej: 76x457 mm	1				

		<ul style="list-style-type: none"> - waga (EPTA): 2,7 kg, - wymiary (długość): 262 mm 					
3.	Szlifierka oscylacyjna	<ul style="list-style-type: none"> - sprzęt wysokiej jakości od wiodącego producenta, - silnik bezszczotkowy, - moc 400W, - talerz mocujący o średnicy 150mm, - Fi 150 Mm, - 10 000 Opm, - urządzenie do szlifowania powłok lakierniczych w samochodach, meblach i łodziach oraz wykorzystywana do technologii tynkarsko-malarskich, - możliwość mocowania papierów ściernych i padów szlifierskich, mocowanych na rzep. 	1				
4.	Strug elektryczny	<ul style="list-style-type: none"> - sprzęt wysokiej jakości od wiodącego producenta, - typ zasilania: sieciowe, - moc nominalna: 650W, - regulowana głębokość strugania: 0-2,6mm, - regulowana głębokość wręgowania: 0-9mm, 	1				

		<ul style="list-style-type: none"> - prędkość obrotowa bez obciążenia: 16500 obrotów/min, - waga: 2.8kg, - w zestawie z dwoma nożami HSS z możliwością ostrzenia, - urządzenie do strugania, frezowania krawędzi i usuwania powłok z twardego i miękkiego drewna. 					
5.	Frezarka górnoprzecionowa	<ul style="list-style-type: none"> - sprzęt wysokiej jakości od wiodącego producenta, - moc znamionowa: 1100 W, - prędkość obr. na biegu jałowym: 8000-24000 obr./min, - głębokość frezowania: 0-57 mm, - uchwyt narzędzia: 8 mm, - wymiary (DxSxW): 110 x 150 x 260 mm, - waga: 3,4 kg, 	1				
6.	Imadło	<ul style="list-style-type: none"> - sprzęt wysokiej jakości od wiodącego producenta, - szerokość szczęk 100 mm, - wymienne szczęki z wysokiej jakości stali hartowanej na 52–54 HRC, - wbudowana płyta obrotowa ze śrubami do ustawiania pozycji, 	1				

		- waga: 12,5 kg.					
7.	Zaciski stolarskie	<ul style="list-style-type: none"> - sprzęt wysokiej jakości od wiadącego producenta, - ścisk / rozpieracz jednoręczny z prowadnicą - zakres ściskania minimum 600 mm - przybliżony zakres rozpierania: 235 mm-835 mm - przybliżona siła ścisku: 270 kg - ścisk powinien być wyposażony w pełne wkładki, stopkę i blokowana ruchome nakładki - przybliżona waga zacisku: 2,5 kg 	8				
8.	Zestaw śrubokrętów	<ul style="list-style-type: none"> - zestaw powinien zawierać: co najmniej 20 szt. różnych typów śrubokrętów ,co najmniej 60 rodzajów bitów 25 mm, próbnik napięcia, co najmniej 2 izolowane śrubokręty do prac elektrycznych - zestaw powinien zawierać łącznie co najmniej 100 elementów - maksymalne napięcie pracy śrubokrętów: 1000 V 	2				

9.	Zestaw kombinerek	<ul style="list-style-type: none"> - zestaw co najmniej 5 szt. szczypiec - różne rodzaje szczypiec: boczne, czołowe, do cięcia, płaskie, uniwersalne - szczypce powinny być w etui 	2				
10.	Zestaw młotków	<ul style="list-style-type: none"> -zestaw co najmniej 8 szt. stalowych młotków z trzonkiem z włókna węglowego -lekkie i wytrzymałe młotki - wyprofilowana olejoodporna powierzchnia antypoślizgowa - młotki o różnych wymiarach, przybliżona długość całkowita młotków: od 27 cm do 40 cm, szerokość głowicy: od 1,5 cm do 4,5 cm - młotki o zróżnicowanej wadze: od 100 g do 1500 g 	2				
11.	Zestaw frezów	<ul style="list-style-type: none"> - zestaw co najmniej 35 sztuk frezów do drewna w walizce - szerokie zastosowanie - możliwość obróbki materiału z dokładnością do 0,08mm - średnica trzpienia co najmniej 8mm - ostrze z węgliku wolframu 	2				

12.	Zestaw tarcz do piły	<p>-zestaw co najmniej 10 szt. tarcz tnących</p> <p>- zestaw powinien zawierać: standardowe tarcze 38 mm do cięcia metalu, cienkie tarcze tnące, tarcze do cięcia plastiku, trzpień</p>	5				
13.	Zestaw taśm do szlifierki taśmowej	<p>- wielkość ziarna ok. 80</p> <p>- przybliżone wymiary: długość 51 cm, szerokość 7,5 cm</p> <p>- co najmniej 3 taśmy szlifierskie z tkaniny</p>	4				
14.	Papier ścierny do szlifierki oscylacyjnej	<p>- papier ścierny do szlifierki w zestawie po min. 25 szt.</p> <p>-przybliżone wymiary: długość 23 cm, szerokość 93 cm</p> <p>- wielkość ziarna 240</p> <p>- papier o uniwersalnym zastosowaniu</p>	20				
15.	Wiertarko - Wkrętarka	<p>- wiertarko-wkrętarka akumulatorowa udarowa</p> <p>- ilość akumulatorów 2</p> <p>- ładowarka w zestawie 59 min</p> <p>- Napięcie 18 V</p> <p>- maks. moment obrotowy (Nm) - 135</p> <p>- pojemność akumulatora min. 5.0 Ah</p> <p>- typ akumulatora Li-ion</p>	1				

		<ul style="list-style-type: none"> - waga ok. 2,2 kg - w wyposażeniu standardowym zaczep na pasek i uchwyt boczny 					
16.	Zestaw wiertel i bitów	<ul style="list-style-type: none"> - zestaw co najmniej 44 szt. bitów i co najmniej 4 wiertel w walizce z tworzywa sztucznego - bity udarowe w rozmiarach 25 mm, 50 mm, 90 mm - rozmiary wiertel: 3mm, 4mm, 5mm, 6 mm - uchwyt magnetyczny 60 mm - zakres obrabianych materiałów: stal automatowa, stal konstrukcyjna, żeliwo szare, miedź hutnicza, cynk i stopy cynku, mosiądz ciągliwy itd. 	6				
17.	Spawarka migomat	<ul style="list-style-type: none"> - zasilanie: 230 V/ 50 Hz - pobór mocy: 6.3kVA - zakres prądu spawania: 40 - 250A - znamionowy cykl pracy: 60 % -podajnik drutu: 2 -rolkowy (wewnętrzny) - klasa izolacji: F - przybliżona waga: 14 kg - stopień ochrony: IP21S 	1				

		<ul style="list-style-type: none"> - obsługiwane średnice drutu: 0,8 / 1,0 mm - urządzenie uniwersalne do spawania różnych metali i ich stopów 					
18.	Spawarka elektrodowa	<ul style="list-style-type: none"> - napięcie zasilania 230 V - zakres regulacji prądu spawania: 20-210 - napięcie prądu jałowego - 56 V - średnica elektrody: 2-5 mm - przybliżona waga - 6 kg - urządzenie w zestawie z przewodem 2,5m z uchwytem elektrody 200A, przewodem 2,5 m z zaciskiem masy 300 A, tarczą spawalniczą, szczotką z młotkiem do obijania, przewodem zasilającym 2 m z wtyczką 230 V - przybliżone wymiary: 40 x 16,5 x 31 cm 	1				

Wartość netto części

Wartość brutto części

Oferowana gwarancja i rękojmia.....