

## Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz Szczegółowy Oferty

ZP.3400-1/12/2023

## Część numer 1 – Wykonanie, montaż i dostawa mebli na wymiar

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Lada recepcyjna	<ul style="list-style-type: none"><li>- całość wykonana z płyty fornirowanej w kolorze dąb naturalny lub pokrewne,</li><li>- w kształcie litery L,</li><li>- lada stylizowana, front i boki ozdobione dekoracyjnymi płycinami w kształcie prostokątów,</li><li>- wyprofilowany i ozdobiony frezem blat,</li><li>- pionowe pilastry zwieńczone ozdobnymi kapitelami,</li><li>- dwupoziomowa:<ul style="list-style-type: none"><li>• część wyższa zasłaniająca obszar roboczy,</li><li>• część niższa stanowiąca obszar roboczy oraz przeznaczona dla osób niepełnosprawnych,</li></ul></li><li>- kolor: do ustalenia z Zamawiającym oraz nadzorem</li></ul>	1				

		<p>konserwatorskim,</p> <p>- zabezpieczenie: olejowosk lub lakier,</p> <p>- wymiary orientacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• wysokość części wyższej lady 1200 mm,</li><li>• wysokość części niższej lady 800 mm,</li></ul> <p>- pod częścią niższą 4 szafki: wys. szafek 782mm, gł. 580mm, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• szerokość 600mm, z 3 szufladami,</li><li>• szerokość 1000mm, z 1 półką, otwarta,</li><li>• szerokość 600mm, z 2 półkami, zamykana na klucz.</li></ul> <p>- długość orientacyjna od 1,5m do 2 m.</p> <p>Ostateczną kolorystykę i parametry lady zaakceptuje Zamawiający.</p> <p>Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie, dostawa lady oraz jego montaż.</p>					
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

2.	Stół roboczy	<p>Blat drewniany:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor: dąb lub pokrewne,</li> <li>- wymiary orientacyjne: 27x1300x4000mm,</li> <li>- Klasa AB,</li> <li>- Zabezpieczony olejem lub lakierem lub woskiem,</li> </ul> <p>Szafki dolne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płyta meblowa laminowana,</li> <li>- kolor: stalowo szary lub pokrewny,</li> <li>- wszystkie szafki na nóżkach regulowanych (wys. cokołu około 100mm). Nóżki schowane za cokołem,</li> <li>- wymiary orientacyjne: wys. szafek 773mm, gł. 550mm, z czego: <ul style="list-style-type: none"> <li>• szerokość 600mm z 1 półką, zamykana na klucz,</li> <li>• szerokość 600mm z 3 szufladami GTV,</li> <li>• szerokość 800mm z 1 półką, zamykana na klucz,</li> <li>• szerokość 800mm z 3</li> </ul> </li> </ul>	1				
----	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--	--	--

		<p>szufladami GTV,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szerokość 1200mm, otwarta z 1 półką x2 sztuki,</li> <li>• szerokość 1200mm, z 1 półką.</li> </ul> <p>Ostateczną kolorystykę i parametry stołu zaakceptuje Zamawiający.</p> <p>Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie, dostawa stołu oraz jego montaż.</p>					
3.	Meble kuchenne według indywidualnego projektu z usługą montażu	<p>- blat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• grubość około 38 mm,</li> <li>• marmurowy w kolorze białym lub podobnego typu – ostateczna decyzja do ustalenia z Zamawiającym.</li> </ul> <p>- przestrzeń między szafkami górnymi i dolnymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• grubość około 18 mm,</li> <li>• marmurowa w kolorze białym lub podobnego typu – ostateczna decyzja do ustalenia z Zamawiającym.</li> </ul> <p>- fronty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• grubość około 18 mm,</li> <li>• płyta meblowa laminowana w kolorze jasny szary lub zbliżony – ostateczna decyzja do ustalenia z</li> </ul>	1 komplet				

		<p>Zamawiającym.</p> <p>- szafki dolne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• grubość około 18 mm,</li><li>• płyta meblowa laminowana w kolorze jasny szary lub zblizony – ostateczna decyzja do ustalenia z Zamawiającym,</li><li>• wszystkie szafki na nóżkach regulowanych- wys. cokołu około 100mm.</li><li>• cokół w kolorze frontów,</li><li>• nóżki schowane za cokołem,</li><li>• wysokość szafek 762 mm, z czego:<ul style="list-style-type: none"><li>- szerokość 600mm (zlewowa z szufladą z wysokimi plecami),</li><li>- szerokość 600 mm (z 3 szufladami GTV),</li><li>-szerokość około 520mm (narożna z 1 półką),</li><li>- szerokość 600mm (piekarnikowa, z 1 szufladą),</li><li>- szerokość 400mm (z 3 szufladami GTV),</li></ul></li><li>• boki zamykające w kolorze frontów.</li></ul> <p>- szafki górne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• grubość około 18 mm,</li></ul>					
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta meblowa laminowana w kolorze jasny szary lub zbliżony – ostateczna decyzja do ustalenia z Zamawiającym,</li> <li>• wysokość 700 mm,</li> <li>• każda szafka oprócz okapowej ma po 2 półki,</li> <li>• zawiasy blum lub pokrewne,</li> <li>• szerokości szafek: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość 600mm x4 sztuk,</li> <li>- szerokość 600mm okapowa,</li> <li>- szerokość 400mm,</li> <li>- szerokość 520mm,</li> <li>- szerokość 800mm,</li> </ul> </li> </ul> <p>- Całkowity wymiar mebli kuchennych to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• orientacyjna długość: 3,5m-4,5m,</li> <li>• orientacyjna szerokość: 2,5-3m.</li> </ul> <p>- uchwyty metalowe w kolorze mosiądzu lub pokrewnym.</p> <p>- oświetlenie zamontowane pod szafkami górnymi skierowane na blaty.</p> <p>Ostateczną kolorystykę i parametry</p>					
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>zabudowy i oświetlenia zaakceptuje Zamawiający.</p> <p>Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie, dostawa mebli wraz z oświetleniem oraz ich montaż.</p>					
4.	<p>mebel studyjny z rackami 19"</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mebel studyjny z rackami 19",</li> <li>- skośne skrzydła boczne zapewniające optymalny dostęp do urządzeń zewnętrznych,</li> <li>- tylna półka na ekran regulowana na trzech różnych poziomach,</li> <li>- przestronne miejsce na większe monitory studyjne,</li> <li>- zintegrowana powierzchnia postojowa dla monitorów bliskiego pola,</li> <li>- inteligentne otwory do zarządzania okablowaniem,</li> <li>- wymiary orientacyjne (szer. x wys. x głęb.): 2348 x 920 x 1127 mm,</li> <li>-waga: ok. 54 kg,</li> </ul> <p>Ostateczną kolorystykę i parametry mebla studyjnego zaakceptuje Zamawiający.</p> <p>Przedmiot zamówienia stanowi</p>	1				

		wykonanie, dostawa mebla studyjnego oraz jego montaż.					
--	--	----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Wartość netto części .....

Wartość brutto części .....

Oferowana gwarancja i rękojmia.....



**Część numer 2 – Dostawa i montaż wyposażenia kuchni i łazienki**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot</b>	<b>Specyfikacja</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość brutto</b>
1.	Widelce obiadowe	- kolor: srebrny,  - wymiary : <ul style="list-style-type: none"> <li>• długość: min. 18 cm</li> <li>• grubość: min. 2 mm</li> </ul> - materiał: stal.	40				
2.	Noże obiadowe	- kolor: srebrny,  - wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>• długość: min. 20 cm,</li> <li>• grubość: min.3,5 mm</li> </ul> - materiał: stal.	40				
3.	Talerze deserowe	- kolor: biały,  - średnica: min. 17 cm – maks. 20 cm,  - materiał: szkło.	40				
4.	Filizanki do kawy	- kolor: biały,  - pojemność: min. 200 ml – maks. 260 ml,  - materiał: porcelana.	40				

5.	Spodek do filiżanki	- kolor: biały, - średnica: min. 14 cm – maks. 15,5 cm, - materiał: porcelana.	40				
6.	Łyżeczki do kawy	- kolor: srebrny, - wymiary: • długość: min. 10,5 cm, • grubość: min. 1,5 mm, - materiał: stal.	40				
7.	Widelec do ciasta	- kolor: srebrny, - wymiary: • długość: min. 15 cm, • grubość: min. 2 mm, - materiał: stal.	40				
8.	Łyżeczka deserowa	- kolor: srebrny, - wymiary: • długość: min. 13,5 cm – maks. 18,5 cm, • grubość: min. 2 mm – maks. 3,5 mm, • - materiał: stal.	40				

9.	Szklanki	- kolor: przezroczysty, - pojemność: min. 250 ml – maks. 400 ml, - materiał: szkło.	40				
10.	Dzbanek 1,6 l	- kolor: przezroczysty, - pojemność: min. 1,6 l - materiał: szkło.	5				
11.	Termos konferencyjny	- kolor: srebrny, - pojemność: min. 2 l - materiał: stal.	5				
12.	Kubek	- kolor: biały, - pojemność: min. 400 ml, - materiał: porcelana lub szkło.	40				
13.	Talerz obiadowy	- kolor: biały, - średnica: min. 26 cm, - materiał: porcelana.	40				
14.	Talerz głęboki	- kolor: biały, - średnica: min. 22 cm, - materiał: porcelana.	40				

15.	Półmiski	<p>- kolor: biały,</p> <p>- wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• długość: min. 30 cm,</li> <li>• szerokość: min. 10 cm,</li> </ul> <p>- materiał: porcelana.</p>	5				
16.	Taca do serwowania	<p>- kolor: czarny,</p> <p>- kształt: okrągły,</p> <p>- średnica: min. 35 cm.</p>	5				
17.	Zestaw garnków	<p>- kolor: srebrny,</p> <p>- ilość elementów: min. 7,</p> <p>- pojemność: min. 1 l – maks. 6 l,</p> <p>- materiał: stal nierdzewna,</p> <p>- przeznaczenie: kuchnia indukcyjna,</p> <p>- funkcja: gotowanie i smażenie,</p> <p>- cechy: antypoślizgowy uchwyt, grube dno, otwór w pokrywie do uwalniania pary.</p>	1				

18.	Dozownik do mydła	<p>- materiał: tworzywo ABS,</p> <p>- kolor: biały lub czarny,</p> <p>- pojemność: min. 400 ml,</p> <p>- wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wysokość min. 180 mm,</li> <li>• szerokość: min. 90 mm,</li> </ul> <p>- montaż: naścienny.</p>	10				
19.	Szczotka do WC	<p>- kolor: biały lub czarny,</p> <p>- wysokość: min. 35 cm.</p>	10				
20.	Lustro łazienkowe	<p>- kolor: biały lub czarny,</p> <p>- kształt: okrągłe,</p> <p>- średnica: min. 60 cm.</p>	10				
21.	Półka pod lustro	<p>- kolor: przezroczysty + biały lub czarny,</p> <p>- materiał wykonania: szkło,</p> <p>- wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wysokość: min. 5,8 cm,</li> <li>• szerokość: min. 52 cm - maks. 65 cm,</li> <li>• długość: min. 13,4 cm – maks. 18 cm,</li> </ul>	10				

		- typ mocowania: śruby.					
22.	Uchwyt na papier łazienkowy	- kolor: srebrny, - materiał: stal nierdzewna, - szerokość: min. 13 cm	10				
23.	Mydelniczka	- kolor: biały, czarny lub biały + brąz - długość: min. 12 cm, - materiał: ceramika lub ceramika + bambus.	10				
24.	Wieszaki	- kolor: srebrny, biały lub czarny, - wieszak ścienny na ręczniki, - materiał: stal lub metal, - szerokość: min. 40 cm - maks. 60 cm.	10				

Wartość netto części .....

Wartość brutto części .....

Oferowana gwarancja i rękojmia.....

**Część numer 3 – Montaż i dostawa wyposażenia pracowni artystycznej**

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Piła stołowa	- sprzęt wysokiej jakości od wiodącego producenta, - moc znamionowa: 1500 W, - prędkość obr. na biegu jałowym: 4300 obr./min, - waga (EPTA): 34,1 kg, - średnica tarczy: 260 mm, - maks. zdolność cięcia przy 90°: 93 mm, - maks. zdolność cięcia przy 45°: 64 mm, - średnica otworu tarczy: 30 mm, - wymiary orientacyjne: <ul style="list-style-type: none"> <li>• długość: 72,6 cm,</li> <li>• szerokość: 98,4 cm,</li> <li>• wysokość: 33,3 cm,</li> </ul>	1				
2.	Szlifierka taśmowa	- sprzęt wysokiej jakości od wiodącego producenta, - moc znamionowa: 650W, - prędkość taśmy: 75-270 m/min, - wymiary taśmy szlifierskiej: 76x457 mm	1				

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- waga (EPTA): 2,7 kg,</li> <li>- wymiary (długość): 262 mm</li> </ul>					
3.	Szlifierka oscylacyjna	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sprzęt wysokiej jakości od wiodącego producenta,</li> <li>- silnik bezszczotkowy,</li> <li>- moc 400W,</li> <li>- talerz mocujący o średnicy 150mm,</li> <li>- Fi 150 Mm,</li> <li>- 10 000 Opm,</li> <li>- urządzenie do szlifowania powłok lakierniczych w samochodach, meblach i łodziach oraz wykorzystywana do technologii tynkarsko-malarskich,</li> <li>- możliwość mocowania papierów ściernych i padów szlifierskich, mocowanych na rzep.</li> </ul>	1				
4.	Strug elektryczny	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sprzęt wysokiej jakości od wiodącego producenta,</li> <li>- typ zasilania: sieciowe,</li> <li>- moc nominalna: 650W,</li> <li>- regulowana głębokość strugania: 0-2,6mm,</li> <li>- regulowana głębokość wręgowania: 0-9mm,</li> </ul>	1				



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- prędkość obrotowa bez obciążenia: 16500 obrotów/min,</li> <li>- waga: 2.8kg,</li> <li>- w zestawie z dwoma nożami HSS z możliwością ostrzenia,</li> <li>- urządzenie do strugania, frezowania krawędzi i usuwania powłok z twardego i miękkiego drewna.</li> </ul>					
5.	Frezarka górnoprzecionowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sprzęt wysokiej jakości od wiodącego producenta,</li> <li>- moc znamionowa: 1100 W,</li> <li>- prędkość obr. na biegu jałowym: 8000-24000 obr./min,</li> <li>- głębokość frezowania: 0-57 mm,</li> <li>- uchwyt narzędzia: 8 mm,</li> <li>- wymiary (DxSxW): 110 x 150 x 260 mm,</li> <li>- waga: 3,4 kg,</li> </ul>	1				
6.	Imadło	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sprzęt wysokiej jakości od wiodącego producenta,</li> <li>- szerokość szczęk 100 mm,</li> <li>- wymienne szczęki z wysokiej jakości stali hartowanej na 52–54 HRC,</li> <li>- wbudowana płyta obrotowa ze śrubami do ustawiania pozycji,</li> </ul>	1				

		- waga: 12,5 kg.					
7.	Zaciski stolarskie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sprzęt wysokiej jakości od wiadącego producenta,</li> <li>- ścisk / rozpieracz jednoręczny z prowadnicą</li> <li>- zakres ściskania minimum 600 mm</li> <li>- przybliżony zakres rozpierania: 235 mm-835 mm</li> <li>- przybliżona siła ścisku: 270 kg</li> <li>- ścisk powinien być wyposażony w pełne wkładki, stopkę i blokowana ruchome nakładki</li> <li>- przybliżona waga zacisku: 2,5 kg</li> </ul>	8				
8.	Zestaw śrubokrętów	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zestaw powinien zawierać: co najmniej 20 szt. różnych typów śrubokrętów ,co najmniej 60 rodzajów bitów 25 mm, próbnik napięcia, co najmniej 2 izolowane śrubokręty do prac elektrycznych</li> <li>- zestaw powinien zawierać łącznie co najmniej 100 elementów</li> <li>- maksymalne napięcie pracy śrubokrętów: 1000 V</li> </ul>	2				

9.	Zestaw kombinerek	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zestaw co najmniej 5 szt. szczypiec</li> <li>- różne rodzaje szczypiec: boczne, czołowe, do cięcia, płaskie, uniwersalne</li> <li>- szczypce powinny być w etui</li> </ul>	2				
10.	Zestaw młotków	<ul style="list-style-type: none"> <li>-zestaw co najmniej 8 szt. stalowych młotków z trzonkiem z włókna węglowego</li> <li>-lekkie i wytrzymałe młotki</li> <li>- wyprofilowana olejoodporna powierzchnia antypoślizgowa</li> <li>- młotki o różnych wymiarach, przybliżona długość całkowita młotków: od 27 cm do 40 cm, szerokość głowicy: od 1,5 cm do 4,5 cm</li> <li>- młotki o zróżnicowanej wadze: od 100 g do 1500 g</li> </ul>	2				
11.	Zestaw frezów	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zestaw co najmniej 35 sztuk frezów do drewna w walizce</li> <li>- szerokie zastosowanie</li> <li>- możliwość obróbki materiału z dokładnością do 0,08mm</li> <li>- średnica trzpienia co najmniej 8mm</li> <li>- ostrze z węgliku wolframu</li> </ul>	2				

12.	Zestaw tarcz do piły	<p>-zestaw co najmniej 10 szt. tarcz tnących</p> <p>- zestaw powinien zawierać: standardowe tarcze 38 mm do cięcia metalu, cienkie tarcze tnące, tarcze do cięcia plastiku, trzpień</p>	5				
13.	Zestaw taśm do szlifierki taśmowej	<p>- wielkość ziarna ok. 80</p> <p>- przybliżone wymiary: długość 51 cm, szerokość 7,5 cm</p> <p>- co najmniej 3 taśmy szlifierskie z tkaniny</p>	4				
14.	Papier ścierny do szlifierki oscylacyjnej	<p>- papier ścierny do szlifierki w zestawie po min. 25 szt.</p> <p>-przybliżone wymiary: długość 23 cm, szerokość 93 cm</p> <p>- wielkość ziarna 240</p> <p>- papier o uniwersalnym zastosowaniu</p>	20				
15.	Wiertarko - Wkrętarka	<p>- wiertarko-wkrętarka akumulatorowa udarowa</p> <p>- ilość akumulatorów 2</p> <p>- ładowarka w zestawie 59 min</p> <p>- Napięcie 18 V</p> <p>- maks. moment obrotowy (Nm) - 135</p> <p>- pojemność akumulatora min. 5.0 Ah</p> <p>- typ akumulatora Li-ion</p>	1				

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- waga ok. 2,2 kg</li> <li>- w wyposażeniu standardowym zaczep na pasek i uchwyt boczny</li> </ul>					
16.	Zestaw wiertel i bitów	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zestaw co najmniej 44 szt. bitów i co najmniej 4 wiertel w walizce z tworzywa sztucznego</li> <li>- bity udarowe w rozmiarach 25 mm, 50 mm, 90 mm</li> <li>- rozmiary wiertel: 3mm, 4mm, 5mm, 6 mm</li> <li>- uchwyt magnetyczny 60 mm</li> <li>- zakres obrabianych materiałów: stal automatowa, stal konstrukcyjna, żeliwo szare, miedź hutnicza, cynk i stopy cynku, mosiądz ciągliwy itd.</li> </ul>	6				
17.	Spawarka migomat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zasilanie: 230 V/ 50 Hz</li> <li>- pobór mocy: 6.3kVA</li> <li>- zakres prądu spawania: 40 - 250A</li> <li>- znamionowy cykl pracy: 60 %</li> <li>-podajnik drutu: 2 -rolkowy (wewnętrzny)</li> <li>- klasa izolacji: F</li> <li>- przybliżona waga: 14 kg</li> <li>- stopień ochrony: IP21S</li> </ul>	1				

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- obsługiwane średnice drutu: 0,8 / 1,0 mm</li> <li>- urządzenie uniwersalne do spawania różnych metali i ich stopów</li> </ul>					
18.	Spawarka elektrodowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- napięcie zasilania 230 V</li> <li>- zakres regulacji prądu spawania: 20-210</li> <li>- napięcie prądu jałowego - 56 V</li> <li>- średnica elektrody: 2-5 mm</li> <li>- przybliżona waga - 6 kg</li> <li>- urządzenie w zestawie z przewodem 2,5m z uchwytem elektrody 200A, przewodem 2,5 m z zaciskiem masy 300 A, tarczą spawalniczą, szczotką z młotkiem do obijania, przewodem zasilającym 2 m z wtyczką 230 V</li> <li>- przybliżone wymiary: 40 x 16,5 x 31 cm</li> </ul>	1				

Wartość netto części .....

Wartość brutto części .....

Oferowana gwarancja i rękojmia.....