

Część numer 1 – Wykonanie, montaż i dostawa mebli na wymiar

| Lp. | Przedmiot | Specyfikacja | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|-----|-----------------|--|-------|------------------------|---------------|-----|----------------|
| 1. | Lada recepcyjna | <ul style="list-style-type: none">- całość wykonana z płyty fornirowanej w kolorze dąb naturalny lub pokrewne,- w kształcie litery L,- lada stylizowana, front i boki ozdobione dekoracyjnymi płycinami w kształcie prostokątów,- wyprofilowany i ozdobiony frezem blat,- pionowe pilastry zwieńczone ozdobnymi kapitelami,- dwupoziomowa:<ul style="list-style-type: none">• część wyższa zasłaniająca obszar roboczy,• część niższa stanowiąca obszar roboczy oraz przeznaczona dla osób niepełnosprawnych,- kolor: do ustalenia z Zamawiającym oraz nadzorem | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | <p>konserwatorskim,</p> <p>- zabezpieczenie: olejowosk lub lakier,</p> <p>- wymiary orientacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none">• wysokość części wyższej lady 1200 mm,• wysokość części niższej lady 800 mm, <p>- pod częścią niższą 4 szafki: wys. szafek 782mm, gł. 580mm, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none">• szerokość 600mm, z 3 szufladami,• szerokość 1000mm, z 1 półką, otwarta,• szerokość 600mm, z 2 półkami, zamykana na klucz. <p>- długość orientacyjna od 1,5m do 2 m.</p> <p>Ostateczną kolorystykę i parametry lady zaakceptuje Zamawiający.</p> <p>Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie, dostawa lady oraz jego montaż.</p> | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|--|--|--|--|
| 2. | Stół roboczy | <p>Blat drewniany:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: dąb lub pokrewne, - wymiary orientacyjne: 27x1300x4000mm, - Klasa AB, - Zabezpieczony olejem lub lakierem lub woskiem, <p>Szafki dolne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - płyta meblowa laminowana, - kolor: stalowo szary lub pokrewny, - wszystkie szafki na nóżkach regulowanych (wys. cokołu około 100mm). Nóżki schowane za cokołem, - wymiary orientacyjne: wys. szafek 773mm, gł. 550mm, z czego: <ul style="list-style-type: none"> • szerokość 600mm z 1 półką, zamykana na klucz, • szerokość 600mm z 3 szufladami GTV, • szerokość 800mm z 1 półką, zamykana na klucz, • szerokość 800mm z 3 | 1 | | | | |
|----|--------------|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----|--|--|-----------|--|--|--|--|
| | | <p>szufladami GTV,</p> <ul style="list-style-type: none"> • szerokość 1200mm, otwarta z 1 półką x2 sztuki, • szerokość 1200mm, z 1 półką. <p>Ostateczną kolorystykę i parametry stołu zaakceptuje Zamawiający.</p> <p>Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie, dostawa stołu oraz jego montaż.</p> | | | | | |
| 3. | Meble kuchenne według indywidualnego projektu z usługą montażu | <p>- blat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • grubość około 38 mm, • marmurowy w kolorze białym lub podobnego typu – ostateczna decyzja do ustalenia z Zamawiającym. <p>- przestrzeń między szafkami górnymi i dolnymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • grubość około 18 mm, • marmurowa w kolorze białym lub podobnego typu – ostateczna decyzja do ustalenia z Zamawiającym. <p>- fronty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • grubość około 18 mm, • płyta meblowa laminowana w kolorze jasny szary lub zbliżony – ostateczna decyzja do ustalenia z | 1 komplet | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>Zamawiającym.</p> <p>- szafki dolne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • grubość około 18 mm, • płyta meblowa laminowana w kolorze jasny szary lub zblizony – ostateczna decyzja do ustalenia z Zamawiającym, • wszystkie szafki na nóżkach regulowanych- wys. cokołu około 100mm. • cokół w kolorze frontów, • nóżki schowane za cokołem, • wysokość szafek 762 mm, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 600mm (zlewowa z szufladą z wysokimi plecami), - szerokość 600 mm (z 3 szufladami GTV), -szerokość około 520mm (narożna z 1 półką), - szerokość 600mm (piekarnikowa, z 1 szufladą), - szerokość 400mm (z 3 szufladami GTV), • boki zamykające w kolorze frontów. <p>- szafki górne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • grubość około 18 mm, | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • płyta meblowa laminowana w kolorze jasny szary lub zbliżony – ostateczna decyzja do ustalenia z Zamawiającym, • wysokość 700 mm, • każda szafka oprócz okapowej ma po 2 półki, • zawiasy blum lub pokrewne, • szerokości szafek: <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 600mm x4 sztuk, - szerokość 600mm okapowa, - szerokość 400mm, - szerokość 520mm, - szerokość 800mm, <p>- Całkowity wymiar mebli kuchennych to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • orientacyjna długość: 3,5m-4,5m, • orientacyjna szerokość: 2,5-3m. <p>- uchwyty metalowe w kolorze mosiądzu lub pokrewnym.</p> <p>- oświetlenie zamontowane pod szafkami górnymi skierowane na blaty.</p> <p>Ostateczną kolorystykę i parametry</p> | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>zabudowy i oświetlenia zaakceptuje Zamawiający.</p> <p>Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie, dostawa mebli wraz z oświetleniem oraz ich montaż.</p> | | | | | |
| 4. | <p>mebel studyjny z rackami 19"</p> | <ul style="list-style-type: none"> - mebel studyjny z rackami 19", - skośne skrzydła boczne zapewniające optymalny dostęp do urządzeń zewnętrznych, - tylna półka na ekran regulowana na trzech różnych poziomach, - przestronne miejsce na większe monitory studyjne, - zintegrowana powierzchnia postojowa dla monitorów bliskiego pola, - inteligentne otwory do zarządzania okablowaniem, - wymiary orientacyjne (szer. x wys. x głęb.): 2348 x 920 x 1127 mm, -waga: ok. 54 kg, <p>Ostateczną kolorystykę i parametry mebla studyjnego zaakceptuje Zamawiający.</p> <p>Przedmiot zamówienia stanowi</p> | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | wykonanie, dostawa mebla studyjnego oraz jego montaż. | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Wartość netto części

Wartość brutto części

Oferowana gwarancja i rękojmia.....

Część numer 2 – Dostawa i montaż wyposażenia kuchni i łazienki

| Lp. | Przedmiot | Specyfikacja | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|------------|-------------------|---|--------------|-------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 1. | Widelce obiadowe | - kolor: srebrny, - wymiary : <ul style="list-style-type: none"> • długość: min. 18 cm • grubość: min. 2 mm - materiał: stal. | 40 | | | | |
| 2. | Noże obiadowe | - kolor: srebrny, - wymiary: <ul style="list-style-type: none"> • długość: min. 20 cm, • grubość: min.3,5 mm - materiał: stal. | 40 | | | | |
| 3. | Talerze deserowe | - kolor: biały, - średnica: min. 17 cm – maks. 20 cm, - materiał: szkło. | 40 | | | | |
| 4. | Filizanki do kawy | - kolor: biały, - pojemność: min. 200 ml – maks. 260 ml, - materiał: porcelana. | 40 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|---|----|--|--|--|--|
| 5. | Spodek do filiżanki | <p>- kolor: biały,</p> <p>- średnica: min. 14 cm – maks. 15,5 cm,</p> <p>- materiał: porcelana.</p> | 40 | | | | |
| 6. | Łyżeczki do kawy | <p>- kolor: srebrny,</p> <p>- wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość: min. 10,5 cm, • grubość: min. 1,5 mm, <p>- materiał: stal.</p> | 40 | | | | |
| 7. | Widelec do ciasta | <p>- kolor: srebrny,</p> <p>- wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość: min. 15 cm, • grubość: min. 2 mm, <p>- materiał: stal.</p> | 40 | | | | |
| 8. | Łyżeczka deserowa | <p>- kolor: srebrny,</p> <p>- wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość: min. 13,5 cm – maks. 18,5 cm, • grubość: min. 2 mm – maks. 3,5 mm, • <p>- materiał: stal.</p> | 40 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|----|--|--|--|--|
| 9. | Szklanki | - kolor: przezroczysty, - pojemność: min. 250 ml – maks. 400 ml, - materiał: szkło. | 40 | | | | |
| 10. | Dzbanek 1,6 l | - kolor: przezroczysty, - pojemność: min. 1,6 l - materiał: szkło. | 5 | | | | |
| 11. | Termos konferencyjny | - kolor: srebrny, - pojemność: min. 2 l - materiał: stal. | 5 | | | | |
| 12. | Kubek | - kolor: biały, - pojemność: min. 400 ml, - materiał: porcelana lub szkło. | 40 | | | | |
| 13. | Talerz obiadowy | - kolor: biały, - średnica: min. 26 cm, - materiał: porcelana. | 40 | | | | |
| 14. | Talerz głęboki | - kolor: biały, - średnica: min. 22 cm, - materiał: porcelana. | 40 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------|---|---|--|--|--|--|
| 15. | Półmiski | <p>- kolor: biały,</p> <p>- wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość: min. 30 cm, • szerokość: min. 10 cm, <p>- materiał: porcelana.</p> | 5 | | | | |
| 16. | Taca do serwowania | <p>- kolor: czarny,</p> <p>- kształt: okrągły,</p> <p>- średnica: min. 35 cm.</p> | 5 | | | | |
| 17. | Zestaw garnków | <p>- kolor: srebrny,</p> <p>- ilość elementów: min. 7,</p> <p>- pojemność: min. 1 l – maks. 6 l,</p> <p>- materiał: stal nierdzewna,</p> <p>- przeznaczenie: kuchnia indukcyjna,</p> <p>- funkcja: gotowanie i smażenie,</p> <p>- cechy: antypoślizgowy uchwyt, grube dno, otwór w pokrywie do uwalniania pary.</p> | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|----|--|--|--|--|
| 18. | Dozownik do mydła | <p>- materiał: tworzywo ABS,</p> <p>- kolor: biały lub czarny,</p> <p>- pojemność: min. 400 ml,</p> <p>- wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wysokość min. 180 mm, • szerokość: min. 90 mm, <p>- montaż: naścienny.</p> | 10 | | | | |
| 19. | Szczotka do WC | <p>- kolor: biały lub czarny,</p> <p>- wysokość: min. 35 cm.</p> | 10 | | | | |
| 20. | Lustro łazienkowe | <p>- kolor: biały lub czarny,</p> <p>- kształt: okrągłe,</p> <p>- średnica: min. 60 cm.</p> | 10 | | | | |
| 21. | Półka pod lustro | <p>- kolor: przezroczysty + biały lub czarny,</p> <p>- materiał wykonania: szkło,</p> <p>- wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wysokość: min. 5,8 cm, • szerokość: min. 52 cm - maks. 65 cm, • długość: min. 13,4 cm – maks. 18 cm, | 10 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--|----|--|--|--|--|
| | | - typ mocowania: śruby. | | | | | |
| 22. | Uchwyt na papier łazienkowy | - kolor: srebrny, - materiał: stal nierdzewna, - szerokość: min. 13 cm | 10 | | | | |
| 23. | Mydelniczka | - kolor: biały, czarny lub biały + brąz - długość: min. 12 cm, - materiał: ceramika lub ceramika + bambus. | 10 | | | | |
| 24. | Wieszaki | - kolor: srebrny, biały lub czarny, - wieszak ścienny na ręczniki, - materiał: stal lub metal, - szerokość: min. 40 cm - maks. 60 cm. | 10 | | | | |

Wartość netto części

Wartość brutto części

Oferowana gwarancja i rękojmia.....

Część numer 3 – Montaż i dostawa wyposażenia pracowni artystycznej

| Lp. | Przedmiot | Specyfikacja | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|-----|--------------------|--|-------|------------------------|---------------|-----|----------------|
| 1. | Piła stołowa | - sprzęt wysokiej jakości od wiodącego producenta, - moc znamionowa: 1500 W, - prędkość obr. na biegu jałowym: 4300 obr./min, - waga (EPTA): 34,1 kg, - średnica tarczy: 260 mm, - maks. zdolność cięcia przy 90°: 93 mm, - maks. zdolność cięcia przy 45°: 64 mm, - średnica otworu tarczy: 30 mm, - wymiary orientacyjne: <ul style="list-style-type: none"> • długość: 72,6 cm, • szerokość: 98,4 cm, • wysokość: 33,3 cm, | 1 | | | | |
| 2. | Szlifierka taśmowa | - sprzęt wysokiej jakości od wiodącego producenta, - moc znamionowa: 650W, - prędkość taśmy: 75-270 m/min, - wymiary taśmy szlifierskiej: 76x457 mm | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - waga (EPTA): 2,7 kg, - wymiary (długość): 262 mm | | | | | |
| 3. | Szlifierka oscylacyjna | <ul style="list-style-type: none"> - sprzęt wysokiej jakości od wiodącego producenta, - silnik bezszczotkowy, - moc 400W, - talerz mocujący o średnicy 150mm, - Fi 150 Mm, - 10 000 Opm, - urządzenie do szlifowania powłok lakierniczych w samochodach, meblach i łodziach oraz wykorzystywana do technologii tynkarsko-malarskich, - możliwość mocowania papierów ściernych i padów szlifierskich, mocowanych na rzep. | 1 | | | | |
| 4. | Strug elektryczny | <ul style="list-style-type: none"> - sprzęt wysokiej jakości od wiodącego producenta, - typ zasilania: sieciowe, - moc nominalna: 650W, - regulowana głębokość strugania: 0-2,6mm, - regulowana głębokość wręgowania: 0-9mm, | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|---|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - prędkość obrotowa bez obciążenia: 16500 obrotów/min, - waga: 2.8kg, - w zestawie z dwoma nożami HSS z możliwością ostrzenia, - urządzenie do strugania, frezowania krawędzi i usuwania powłok z twardego i miękkiego drewna. | | | | | |
| 5. | Frezarka górnoprzecionowa | <ul style="list-style-type: none"> - sprzęt wysokiej jakości od wiodącego producenta, - moc znamionowa: 1100 W, - prędkość obr. na biegu jałowym: 8000-24000 obr./min, - głębokość frezowania: 0-57 mm, - uchwyt narzędzia: 8 mm, - wymiary (DxSxW): 110 x 150 x 260 mm, - waga: 3,4 kg, | 1 | | | | |
| 6. | Imadło | <ul style="list-style-type: none"> - sprzęt wysokiej jakości od wiodącego producenta, - szerokość szczęk 100 mm, - wymienne szczęki z wysokiej jakości stali hartowanej na 52–54 HRC, - wbudowana płyta obrotowa ze śrubami do ustawiania pozycji, | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|--|---|--|--|--|--|
| | | - waga: 12,5 kg. | | | | | |
| 7. | Zaciski stolarskie | <ul style="list-style-type: none"> - sprzęt wysokiej jakości od wiadącego producenta, - ścisk / rozpieracz jednoręczny z prowadnicą - zakres ściskania minimum 600 mm - przybliżony zakres rozpierania: 235 mm-835 mm - przybliżona siła ścisku: 270 kg - ścisk powinien być wyposażony w pełne wkładki, stopkę i blokowana ruchome nakładki - przybliżona waga zacisku: 2,5 kg | 8 | | | | |
| 8. | Zestaw śrubokrętów | <ul style="list-style-type: none"> - zestaw powinien zawierać: co najmniej 20 szt. różnych typów śrubokrętów ,co najmniej 60 rodzajów bitów 25 mm, próbnik napięcia, co najmniej 2 izolowane śrubokręty do prac elektrycznych - zestaw powinien zawierać łącznie co najmniej 100 elementów - maksymalne napięcie pracy śrubokrętów: 1000 V | 2 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|---|--|--|--|--|
| 9. | Zestaw kombinerek | <ul style="list-style-type: none"> - zestaw co najmniej 5 szt. szczypiec - różne rodzaje szczypiec: boczne, czołowe, do cięcia, płaskie, uniwersalne - szczypce powinny być w etui | 2 | | | | |
| 10. | Zestaw młotków | <ul style="list-style-type: none"> -zestaw co najmniej 8 szt. stalowych młotków z trzonkiem z włókna węglowego -lekkie i wytrzymałe młotki - wyprofilowana olejoodporna powierzchnia antypoślizgowa - młotki o różnych wymiarach, przybliżona długość całkowita młotków: od 27 cm do 40 cm, szerokość głowicy: od 1,5 cm do 4,5 cm - młotki o zróżnicowanej wadze: od 100 g do 1500 g | 2 | | | | |
| 11. | Zestaw frezów | <ul style="list-style-type: none"> - zestaw co najmniej 35 sztuk frezów do drewna w walizce - szerokie zastosowanie - możliwość obróbki materiału z dokładnością do 0,08mm - średnica trzpienia co najmniej 8mm - ostrze z węgliku wolframu | 2 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|----|--|--|--|--|
| 12. | Zestaw tarcz do piły | <p>-zestaw co najmniej 10 szt. tarcz tnących</p> <p>- zestaw powinien zawierać: standardowe tarcze 38 mm do cięcia metalu, cienkie tarcze tnące, tarcze do cięcia plastiku, trzpień</p> | 5 | | | | |
| 13. | Zestaw taśm do szlifierki taśmowej | <p>- wielkość ziarna ok. 80</p> <p>- przybliżone wymiary: długość 51 cm, szerokość 7,5 cm</p> <p>- co najmniej 3 taśmy szlifierskie z tkaniny</p> | 4 | | | | |
| 14. | Papier ścierny do szlifierki oscylacyjnej | <p>- papier ścierny do szlifierki w zestawie po min. 25 szt.</p> <p>-przybliżone wymiary: długość 23 cm, szerokość 9,3 cm</p> <p>- wielkość ziarna 240</p> <p>- papier o uniwersalnym zastosowaniu</p> | 20 | | | | |
| 15. | Wiertarko - Wkrętarka | <p>- wiertarko-wkrętarka akumulatorowa udarowa</p> <p>- ilość akumulatorów 2</p> <p>- ładowarka w zestawie 59 min</p> <p>- Napięcie 18 V</p> <p>- maks. moment obrotowy (Nm) - 135</p> <p>- pojemność akumulatora min. 5.0 Ah</p> <p>- typ akumulatora Li-ion</p> | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|---|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - waga ok. 2,2 kg - w wyposażeniu standardowym zaczep na pasek i uchwyt boczny | | | | | |
| 16. | Zestaw wiertel i bitów | <ul style="list-style-type: none"> - zestaw co najmniej 44 szt. bitów i co najmniej 4 wiertel w walizce z tworzywa sztucznego - bity udarowe w rozmiarach 25 mm, 50 mm, 90 mm - rozmiary wiertel: 3mm, 4mm, 5mm, 6 mm - uchwyt magnetyczny 60 mm - zakres obrabianych materiałów: stal automatowa, stal konstrukcyjna, żeliwo szare, miedź hutnicza, cynk i stopy cynku, mosiądz ciągliwy itd. | 6 | | | | |
| 17. | Spawarka migomat | <ul style="list-style-type: none"> - zasilanie: 230 V/ 50 Hz - pobór mocy: 6.3kVA - zakres prądu spawania: 40 - 250A - znamionowy cykl pracy: 60 % -podajnik drutu: 2 -rolkowy (wewnętrzny) - klasa izolacji: F - przybliżona waga: 14 kg - stopień ochrony: IP21S | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - obsługiwane średnice drutu: 0,8 / 1,0 mm - urządzenie uniwersalne do spawania różnych metali i ich stopów | | | | | |
| 18. | Spawarka elektrodowa | <ul style="list-style-type: none"> - napięcie zasilania 230 V - zakres regulacji prądu spawania: 20-210 - napięcie prądu jałowego - 56 V - średnica elektrody: 2-5 mm - przybliżona waga - 6 kg - urządzenie w zestawie z przewodem 2,5m z uchwytem elektrody 200A, przewodem 2,5 m z zaciskiem masy 300 A, tarczą spawalniczą, szczotką z młotkiem do obijania, przewodem zasilającym 2 m z wtyczką 230 V - przybliżone wymiary: 40 x 16,5 x 31 cm | 1 | | | | |

Wartość netto części

Wartość brutto części

Oferowana gwarancja i rękojmia.....