

WARUNKI TECHNICZNE SPEKTAKLU

„Przypadki doktora Bonifacego Trąbki ‘’ PLENER

1.SCENA

- deskowanie sceny powinno być w dobrym stanie technicznym
- okotowanie
- boczne i tylne wystąpienie sceny
- wymiary minimalne sceny
 - szerokość 6 m
 - głębokość 6 m
 - wysokość 3,5 m

2.Montaż dekoracji i ustawianie świateł

- czas 1-2 h (w zależności od pory dnia)
- potrzeby;
 - jeden elektroakustyk, jego obecność jest konieczna również na widowisku

3.Oświetlenie

PLENER w dzień	PLENER wieczorem
PC 1000W - 4szt	PC 1000W - 10 szt. Profil 650W - 4 szt LedPar - 8 szt.

4.Multimedia

- nie dotyczy

5.Nagłośnienie

Nagłośnienie adekwatne do przestrzeni, odsłuchy - min 2 szt. , mikser min 8 kanałowy, D-box x2 do podłączenia pianinia, 3 mikrofony z mikrofonami w kolorze skóry,

6.Demontaż i załadunek dekoracji

- czas 0,5 h

SCENA:

minimalne wymiary sceny to 10x8m, podest pod perkusję 2x3m

OŚWIETLENIE:

Front: 6xPC lub Wash 300W RGBA

Contra 8xWash RGB

Efektowe: wedle uznania (mile widziane ROBE POINTE)

GARDEROBA:

- wydzielona, zadaszona, przestronna garderoba z **lustrem**, połączona z wyjściem na scenę,
- ciepły posiłek dla 9 osób w dniu koncertu, napoje zimne gazowane i niegazowane, herbata, kawa oraz napoje na scenę.

WYMAGANIA HOTELOWE:

3 pokoje 1-osobowe i 3 pokoje 2-osobowe; hotel minimum 3***, pokoje ze śniadaniem.∨
Opcjonalnie: 1 pokój 1-osobowy, 4 pokoje 2-osobowe.∨

KONTAKT W SPRAWACH TECHNICZNYCH:

+48 504 209 951