






Część numer 1 – Dostawa mebli

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	<p>krzesło ISO</p> 	<ul style="list-style-type: none"> – tapicerka: czarna, – rama: czarna, – profil: stalowy, – udźwig: 120 kg i więcej 	60				
2.	<p>Zestaw okrągłych loftowych stolików</p> 	<ul style="list-style-type: none"> – blat – płyta meblowa MDF okleina, kolor orzech, – podstawa – stal malowana proszkowo, kolor czarny, – wymiary: <p><u>większy stolik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wysokość: 36 cm, • średnica: 80 cm, • grubość blatu: 1,8 cm. <p><u>mniejszy stolik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wysokość: 32 cm, • średnica: 60 cm, • grubość blatu: 1,8 cm. 	2				

3.	<p>Sofa dwuosobowa</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - kolor: ciemnoszara, - szerokość: 180 cm, - głębokość: 88 cm, - wysokość: 66 cm, - głębokość siedziska: 54 cm, - wysokość siedziska: 43 cm. 	2				
4.	<p>Wieszak szatniowy podwójny na kółkach z hamulcem</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - wieszak metalowy, mobilny, - podwójne haczyki, zabezpieczone plastikowymi zaślepkami, - kółka wyposażone są w hamulec, - kolor: czarny, - wymiary orientacyjne: <ul style="list-style-type: none"> • długość: 180 cm, • wysokość: 175 cm, • głębokość: 80 cm. 	1				
5.	<p>Stoły rozkładane</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - rozmiar ok. 180 cm x 75 cm, - kolor: czarny, - rozkładany, składany w walizkę, - metalowy stelaż 	5				

Wartość netto części

Wartość brutto części

Część numer 2 – Wykonanie, montaż i dostawa mebli

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Zabudowa meblowa według indywidualnego zamówienia	<p>- Projekt zabudowy uwzględniający parametry wyposażenia:</p> <p>Szafka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 szuflady, blumantarotandembox, - szerokość 80 cm, - kolor biały, <p>Korpus oraz fronty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - płyta laminowana szary perłowy, - uchwyty krawędziowe malowane proszkowo <p>Zlewozmywak półtora komorowy z prągnitu z baterią</p> <p>Szafka z półkami</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 40 cm, - zawiasy z cichym domykiem Blum, - front i korpus: płyta laminowana szary perłowy, - uchwyt krawędziowy malowane proszkowo. <p>Szafka</p> <ul style="list-style-type: none"> - zlewowa szerokość 65 cm, - zawiasy z cichym domykiem: Blum, - front i korpus: płyta laminowana szary perłowy, 	1 komplet				

		<p>– uchwyt krawędziowy malowane proszkowo.</p> <p>Zabudowa zmywarki</p> <p>– szerokość 60 cm,</p> <p>– płyta laminowana szary perłowy,</p> <p>– uchwyt krawędziowy malowany proszkowo.</p> <p>Błaty laminowane</p> <p>Dąb Hamilton</p> <p>wymiary:</p> <p>1) 161,65 cm x 60 cm z wcinką w narożniku</p> <p>2) 128 cm x 60 cm z wcinką w narożniku</p> <p>3) 208 cm x 30 cm z kątownikami</p> <p>Półki wiszące</p> <p>– 2 sztuki</p> <p>– szerokość 36 cm</p> <p>– płyta Dąb Hamilton</p> <p>Szafka wisząca</p> <p>– 2 sztuki</p> <p>– szerokość 60 cm</p> <p>– zawiasy z cichym domykiem : Blum</p> <p>– otwieranie : system tip-on</p> <p>korpus oraz front : płyta laminowana Dąb Hamilton</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

Wartość netto części

Wartość brutto części

Część numer 3 – Dostawa sprzętu AGD

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Zmywarka	<ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 60 cm, - wysokość: 84 lub 85 cm, - głębokość: 60 cm, - kolor: stalowy/srebrny, - zdejmowany blat, - ilość programów zmywania: min. 6, - pojemność kompletów: min. 13, - klasa zmywania: A, - klasa suszenia: A. 	1				
2.	Lodówka	<ul style="list-style-type: none"> - wysokość: 185,5 cm, - pojemność: 370 l, - chłodziarka: <ul style="list-style-type: none"> • szerokość 59,5 cm, • głębokość 71,2 cm. 	1				
3.	Czajnik elektryczny	<ul style="list-style-type: none"> - element grzejny, - płaska grzałka płytkowa, - filtrAntyosadowy, - obrotowa podstawa, - pojemność min 1,7 l, - wskaźnik poziomu wody, - wykonanie: stal nierdzewna 	2				

Wartość netto części

Wartość brutto części

Część numer 4 - Dostawa wyposażenia do kuchni

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Filizanka do kawy ze spodkiem i łyżeczką	–kolor: biały, –pojemność 250 ml.	40				
2.	Talerz deserowy wraz z widelcem do deserów	–średnica: 19 cm, –kolor: biały.	40				

Wartość netto części

Wartość brutto części

Część numer 5 - Dostawa wyposażenia do kuchni

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Lustro	<ul style="list-style-type: none"> - kolor orzech - kształt: okrągłe - średnica 80 cm 	2				
2.	Podajnik mydła	<ul style="list-style-type: none"> - bezdotykowy - kolor: biały 	2				
3.	Suszarka do rąk	<ul style="list-style-type: none"> - elektryczna - kolor: biały 	2				

Wartość netto części

Wartość brutto części

Część numer 6 – Dostawa sprzętu nagłaśniającego

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Konsola do dźwięku	40-kanałowa konsoleta cyfrowa do zastosowań koncertowych, nagraniowych i studyjnych	2				
2.	Stagebox	32 kanały- cyfrowy stagebox I/O z 32 zdalnie sterowanymi przedwzmacniaczami, 6 wyjściami oraz protokołem AES50 wspieranych technologią SuperMac.	2				
3.	Kabel	Kable xlr 6m	20				
4.	Kabel	Kable xlr 10m	6				
5.	Statyw	– wysokość minimalna: 470 mm, – wysokość maksymalna: 645 mm, – długość ramienia: 775 mm, – materiał: stal, – kolor: czarny.	8				
6.	Uchwyt mikrofonowy	Materiał: Aluminium	3				

7.	Gęsia szyja do uchwytu krótka	<p>–typ: Stojaki "gęsia szyja",</p> <p>–materiał: stal,</p> <p>–kolor: Czarny,</p> <p>–złącze 1: gwint zewnętrzny 3/8",</p> <p>–złącze 2: gwint wewnętrzny 3/8",</p> <p>–długość: 140 mm,</p> <p>–średnica: 15 mm.</p>	1				
8.	Gęsia szyja do uchwytu długa	<p>–typ produktu: gęsia szyja,</p> <p>–materiał: stal,</p> <p>–kolor: czarny,</p> <p>–gwint: 3/8",</p> <p>–średnica: 15 mm,</p> <p>–długość: 320 mm.</p>	2				
9.	Mikrofon do perkusji	<p>–typ przetwornika : Dynamiczny</p> <p>–wykres kierunkowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasma przenoszenia: 20 Hz - 10 kHz • Czułość (1 kHz): -64 dBV/Pa / 0,6 mV/Pa. 	1				
10.	Mikrofon do perkusji	<p>–przetwornik dynamiczny, neodymowy,</p> <p>–pasmo przenoszenia 40 Hz-18 kHz,</p> <p>–czułość: 1,8 mV/Pa @1kHz,</p> <p>–impedancja: 350 Ohm,</p> <p>–obudowa: metalowa,</p> <p>–złącze: XLR: 3 pin,</p>	1				
11.	Mikrofon	–Pasma przenoszenia: 40 - 15,000 Hz,	4				

		<ul style="list-style-type: none"> -Charakterystyka kierunkowa: kardoidalna (jednokierunkowa), -Impedancja wyjściowa (przy 1,000 Hz): 310 omów, -Poziom sygnału wyjściowego (przy 1,000 Hz):-54.5 dBV/Pa. (1.9 mV), -Konstrukcja: uchwyt odlany z metalu, matowe, ciemnoszare wykończenie, - główka z poliwęglanu z siatką wykonaną ze stali. 					
12.	Mikrofon	<ul style="list-style-type: none"> - typ przetwornika : dynamiczne - wykres kierunkowości: Kardoidalna - pasmo przenoszenia: 50 Hz - 15 kHz - czułość (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa. 	2				
13.	Kolumny główne wysokotonowe	<ul style="list-style-type: none"> -driver wysokotonowy 1.5" z tytanową membamą, -głośnik niskotonowy 15", -moc: 1000 W, -skuteczność: 94 dBdB, -maks. ciśnienie akustyczne: 134 dB, -pasmo przenoszenia (-3dB): 56 - 18 kHz, -dyspersja (H): 90 °, -dyspersja (V): 50 °. 	2				
14.	Kolumny główne niskotonowe	<ul style="list-style-type: none"> -kolumny główne niskotonowe - Driver wysokotonowy 1.5" z tytanową membamą, 	2				

		<ul style="list-style-type: none"> –głośnik niskotonowy 15", –moc: 1000 W, –skuteczność: 94 dBdB, –maks. ciśnienie akustyczne: 134 dB, –pasmo przenoszenia (-3dB): 56 - 18 kHz, –dyspersja (H): 90 °, –dyspersja (V): 50 °. 					
15.	Listwy	<ul style="list-style-type: none"> –gniazda pod kątem 45°, –długość przewodu : 1,5 m, –ilość gniazd: 6, –ilość żył: 3, –przekrój przewodów : 1,5 mm², –przewód zasilający H05VV-F, –maksymalne obciążenie : 3680 W, –kolor : czarny. 	5				
16.	Symetryzator pasywny	<ul style="list-style-type: none"> –konstrukcja nie wymaga dodatkowego zasilania, –wejście musiccenter.com.pl stereo na złączach ¼" TS, –gniazda THRU na złączach ¼" TS, –przełącznik PAD na obu kanałach, –złącza XLR, –przełącznik EARTH/LIFT, –konstrukcja izolowana transformatorowo zapewnia separację elektryczną, –ultra niski szum i ultra liniowość systemu, 	2				

		–alumiowa obudowa z gumowymi narożnikami ochronnymi.					
17.	Router	<ul style="list-style-type: none"> –router Procesor: Qualcomm QCA9563, –pamięć RAM: 128 MB, –pamięć wbudowana: 16 MB, –system operacyjny: OpenWRT, MiWiFi ROM, –antena: 7 zewnętrznych anten, –łączność: Wi-Fi, 2.4GHz, 5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac, –złącza: 3× RJ-45 (LAN), 1× RJ-45 (WAN), –maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: 2.4G WiFi — 2X2 (IEEE 802.11N), 5G WiFi — 2X2 (IEEE 802.11AC), –zabezpieczenie transmisji bezprzewodowej: WPA-PSK, WPA-PSK2, Ukrywanie SSID –prędkość LAN/WAN 10/100/1000MB, –kolor: czarny, –wysokość: 177 mm (z antenami) –szerokość: 268 mm –grubość: 179 mm –materiał wykonania: tworzywo sztuczne 	1				
18.	Skrzynia	<ul style="list-style-type: none"> –pojemność: 15 mikrofonów, –zamknięcia TSA , –część na mikrofony wysłana miękką 	1				

		<p>pianą, – dodatkowe miejsce do przewożenia kabli i osprzętu, – czarny hardware.</p>					
19.	Szuflada na mikrofony	– standard 19" , – wysokość 3U, – głębokość 39,50 cm.	1				
20.	Multicore, przedłużka do kabli	– długość przewodu: 10 m, – ilość złącz: 6, – wielkość obudowy stageboxa: 25x7,5x7,5 cm, – typ złącz: XLR.	1				
21.	Przedłużka kabli do mikroportów	– długość: 3m, – 8 par jack-jack, – różnokolorowe oznaczenia końcówek, – kolor: czarny.	1				
22.	Kabel do puszczenia muzyki	– długość: 1,0m, – końcówka z jednej strony: 1x wtyk Jack 3,5mm, – końcówka z drugiej strony: 2x wtyk XLR CANON męski, – Przewód: ekranowany, miedź beztlenowa OFC, – końcówki: aluminiowa obudowa, pozłacane styki.	1				
23.	Kabel do puszczenia muzyki	– tyki: 2xJack 6.3mm mono / Jack 3.5mm stereo, – Kolor: Czarny,	1				

		<ul style="list-style-type: none"> -Kabel: 2x1x0.14mm², ekranowanie 90%, przekrój kabla 4x8 Ømm, -Długość: 2m. 					
24.	Przejsiówka do podłączenia gitar	<ul style="list-style-type: none"> -Przejsiówka do podłączenia gitar do mikroportów, -złącze 1: Mini XLR (F), -typ: Do systemów, bezprzewodowych -złącze 2: Jack TS 6.3 mm - prosty (M), -kolor: Czarny, -długość kabla: 0,75 m. 	4				
25.	Zestaw nagłośnieniowy	<ul style="list-style-type: none"> -kolor obudowy: czarny, -funkcje dodatkowe: BasXPort, Regulacja basów, Regulacja sopranów, -liczba głośników: 2, -ekranowanie magnetyczne: tak, -komunikacja bezprzewodowa, -maksymalne pasmo przenoszenia [kHz]: 20, -minimalne pasmo przenoszenia [Hz] 50, -moc głośnika satelitarnego (RMS) [W] 16, -moc zestawu (RMS) [W] 32, -zasilacz zewnętrzny Jack 3.5mm. 	2				
26.	Nagłośnienie sceniczne liniowe	<ul style="list-style-type: none"> -mikser –40 kanałowy 1 sztuka, -DI-box – pasywny stereo 2 sztuki, -mikrofon Wokalny 1 sztuka, -mikrofon bezprzewodowy doręczny – 	1				

		1sztuka, –mikrofon Dynamiczny, Kardioidealny, instrumentalny, lektorski – 1 sztuka.					
--	--	---	--	--	--	--	--

Wartość netto części

Wartość brutto części

Część numer 6 –Dostawa sprzętu oświetleniowego

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Głowa ruchoma	<ul style="list-style-type: none"> -Zasilanie AC100-240V, 50/60Hz, -Gniazdo zasilania IEC wejściowe, -Pobór prądu 90 W, -Stopień ochrony IP 20, -Źródło światła Moduł LED 60 W, -Kąt świecenia 15°, -Funkcje wbudowane programy, sterowanie DMX, dźwiękiem, master/slave, wbudowany mikrofon, -Tarcza kolorów 1 7 kolorów + otwarty, -Tarcza gobo 1 5 wymiennych rotacyjnych + open, -Pryzmat 3-ścienny statyczny, -Fokus 0-100% liniowy regulowany za pomocą sygnału DMX, -Dimer 0-100%, -Strobo 0 do 20 błysnięć na sekundę, -Ruch Pan540°, Tilt210°, -Złącza DMX 3 pinowe, -Ilość kanałów DMX 2 tryby do wyboru (5/15 kanałów), -Wskaźnik sterowania wyświetlacz LED, -Wymiary 195mm x 145 mm x 330 mm, 	8				
2.	Par LED	<ul style="list-style-type: none"> -Kolor: czarny, -Typ oświetlenia efekt / multieft, -Paleta barw RGB, 	9				

		<ul style="list-style-type: none"> - Źródło światła 9x1W LED, - Kąt świecenia (°) 15° – 45°, - Sterowanie automatyczne, ręczne, DMX, - Tryby pracy auto, sound, master/slave, DMX, - Złącza danych DMX 3-pin, - Pobór mocy (W) 10 W, - W zestawie uchwyt montażowy. 					
3.	Wytwornica dymu	<ul style="list-style-type: none"> - Moc grzałki: 615 W, - Wyjście mgły, maks .: 34 metrów sześciennych na minutę, - pojemność: 1,2 l płynu, - Czas nagrzewania: 2 min, - moc .: 230 V ~ (AC), 50 Hz - Wymiary: 280 x 330 x 380 mm, 	1				
4.	Sterownik oświetlenia	<ul style="list-style-type: none"> - Powierzchnia kontrolna USB do mniejszych zastosowań i do zastosowań profesjonalnych, - 10 klawiszy funkcyjnych, - 4 enkodery cyfrowe, - Przenośna, wytrzymała i lekka konstrukcja, - Złącze USB dla ONYX w systemach PC lub jako skrzydło rozszerzające dla wszystkich konsol ONYX, - Zintegrowane wyjście DMX z możliwością rozszerzenia do 128 wszechświatów, - Urządzenie USB Plug and Play bez zewnętrznego źródła zasilania, - Opcja montażu w stojaku. 	1				
5.	Kratownica	<ul style="list-style-type: none"> - Szerokość : 290 mm - Głębokość : 290 mm - Długość : 0,5 - 4,0 m 	6				

		<ul style="list-style-type: none"> -Materiał: Aluminium EN AW-6082 T6 -Lamelka: 16x2 mm -Średnica rury 51x2 mm 					
6.	Haki do montażu kratownicy	-Komplet	1				
7.	Splitter DMX	<ul style="list-style-type: none"> -Zasilanie: AC88~256V, 50/60H,z -Bezpiecznik: F1A 250V, -Gniazda DMX: 3-pinowe typu XLR, -Ilość linii DMX: 2, -Ilość kanałów DMX: 8, -W zestawie: przewód zasilający PowerCon, -Wymiary: 482 x 123 x 44 mm. 	1				
8.	Hak do montażu głów	<ul style="list-style-type: none"> -Typ produktu: gęsia szyja, -Materiał: stal, -Kolor: czarny, -Gwint: 3/8", -Średnica: 15 mm, -Długość: 320 mm. 	9				
9.	Listwa	<ul style="list-style-type: none"> -Listwa 16A -3fazy 230V 	1				
10.	Kabel	-DMX 1m	15				

11.	Kabel	-DMX 3m	10				
12.	Kabel	-DMX 5m	10				
13.	listwy - Stairville	<ul style="list-style-type: none"> - Kolor: czarno-srebrny, - Materiał: aluminium, - Wymiary: 37,5 x 11 x 9,5 cm (dł. x szer. x wys.), - Ustawienie gniazd: 45°, - Listwa z 6 gniazdami. 	10				
14.	Naświetlacz architektoniczny zewnętrzny	<ul style="list-style-type: none"> -źródło światła: Diody LED 32x12W RGBWA-UV Full Color, - częstotliwość odświeżania diod: 400 Hz bez migotania Kąt wiązki: 25 °, - strumień świetlny: 2500 luksów, -system kolorów - Źródło LED RGBWA-UV Pełny kolor, - liniowy ściemniacz 0-100%, -regulowany efekt stroboskopowy, -makra kolorów wybierane przez DMX, -Sterowanie 8 sektoramiSterowanie i programowanie, -Dostępnych 6 konfiguracji DMX: 6/10/11/16/48/96 kanałów Wbudowany bezprzewodowy nadajnik-odbiornik DMX, -Niebieski wyświetlacz graficzny LCD, - Szkło hartowane z przodu, -Pozycjonowanie „podświetlenia” z regulowanym kątem, -Stopień ochrony: IP65, -3-polowe złącza DMX XLR IP65 IN / OUT, 	6				

		<ul style="list-style-type: none"> -Zasilanie: napięcie wejściowe: AC ~ 100-240 V, 50/60 Hz, -zasilacz impulsowy - maksymalna moc: 390 W przy 230 VAC • IP65 Złącza Powercon True ONE IN / OUT, -30 metrów okablowania, 					
15.	Listwa oświetleniowa	<ul style="list-style-type: none"> -źródło światła: 16 sztuk diod LED RGBAW 5w1 o mocy 10W, -strumień świetlny: 4681 lm, -strumień świetlny przy 2 mw , luksach: czerwony 1119, zielony 2523, niebieski 497, biały 2737, łącznie 6556, -sterowanie: DMX (5/7/9/80 kanałów) automatyczne programy i gradienty kolorów, master/slave, -statyczne kolory regulowane za pomocą wyświetlacza, -klasa ochrony: IP65, -wejście i wyjście DMX: Seetronic XLR 3-pin IP65, -wejście i wyjście zasilania: Seetronic Power Twist TR1 IP65, -temperatura otoczenia: -20° do + 45°, -czarna obudowa wykonana z aluminium, -zasilanie: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, -pobór mocy: max. 190 W. -30 metrów okablowania 	16				
16.	Reflektor zewnętrzny	<ul style="list-style-type: none"> -7x 10W 4-in-1 LEDs Różne ustawienia kolorów, -zaprogramowane pokazy Dimmer 0 - 100% 4 lub 8 kanałów DMX, 	26				

		<ul style="list-style-type: none"> -master/Slave Tryb aktywacji dźwiękiem Wejście/wyjście DMX 3-pin XLR, -aluminiowa obudowa Wodoodporny, -kolory: RGBW LED: 7x10W -kanały DMX: 4 lub 8 - Zasilanie: 100-240VAC / 50-60Hz -IP 65 -30 metrów okablowania 					
17.	DMX	-DMX dwa wejścia LLT	2				
18.	Lampa	<ul style="list-style-type: none"> - Źródło: zimna biała dioda LED, - Pobór mocy: 380 W, - Połączenia 3 i 5-pinowe wejście/wyjście DMX, - Wejście i wyjście zasilania IP65. 	1				

Wartość netto części

Wartość brutto części

Część numer 8 – Dostawa sceny i elementów sceny

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Scena mobilna	– podest sceniczny czarny, – wymiary 2x1 m, – nogi 40 cm.	15				
2.	Schody	– schody sceniczne konstrukcja aluminiowa, – wysokość od 1,00 m do 1,60 m.	2				
3.	Podesty	– wymiary 1x1m, – konstrukcja aluminiowa.	10				
4.	Podesty	– wymiary 2x1 m, – konstrukcja aluminiowa.	5				
5.	Kotara sceny	–Kotara dwuczęściowa, –Kolor czarny, –Materiał zabezpieczony p.poż, –Wymiar standardowy.	1				

Wartość netto części

Wartość brutto części

Część numer 9 – Dostawa sprzętu elektronicznego

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Projektor konferencyjny	<ul style="list-style-type: none"> –Typ matrycy 3LCD, –Jasność [ANSI lumen] 2700, –Wielkość obrazu 34 cale - 332 cale, –Współczynnik kontrastu 35000:1, –Rozdzielczość podstawowa Full HD (1920 x 1080), –Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1080, –Format obrazu standardowy 16:9 Full HD. 	3				
2.	Ekran projektora dmuchany	<ul style="list-style-type: none"> –wymiary 133 x 100 cm, –typ ekranu: statyw, –typ projekcji: projekcja przednia, –format 4:3, –kolor: biały. 	1				
3.	Ekran projektora standardowy	<ul style="list-style-type: none"> –wymiary 133 x 100 cm, –typ ekranu: statyw, –typ projekcji: projekcja przednia, –format 4:3, –kolor: biały. 	2				
4.	Laptop	–Parametry minimalne:	2				

		<ul style="list-style-type: none"> -Processor Intel Core i7-10870H 8 rdzeni Dysk SSD 512GB RAM DDR4 16 GB, -Ekran 15,6cali karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2060. 					
5.	Flipchart	<ul style="list-style-type: none"> -Flipchart mobilny magnetyczny, -Wysokość 130-190 cm, -Wymiary 70 x 100 cm, -5 kółek, -Stabilna podstawa. 	1				
6.	Listwy antyprzepięciowe	<ul style="list-style-type: none"> -kolor: czarny, -filtr przeciwprzepięciowy, -obszar zastosowania: wewnątrz pomieszczeń, -poziom ochrony IP 20, -rodzaj: listwa, -maksymalne obciążenie 2300 W, -długość: 1,8 m, -1 bezpiecznik, -prąd znamionowy [A] 10, -sygnalizacja napięcia: tak, -uziemienie: tak. 	2				

Wartość netto części

Wartość brutto części

Część numer 10 – Dostawa i montaż monitoringu

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Monitoring i alarm	<ul style="list-style-type: none"> – rejestrator - 1 sztuka, – 2 kamery, – 1 Dysk 4TB, – Switch POE 4+2, – zestaw alarmowy: klawiatura sensoryczna, 3 czujniki ruchu, 2 czujniki dymu, sygnalizator zewnętrzny. 	1				

Wartość netto części

Wartość brutto części

Część numer 11– Dostawa nagrzewnicy

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Nagrzewnica	–nagrzewnica olejowa EKO 120-150KW z odprowadzeniem spalin, –mobilna na kołach.	1				

Wartość netto części

Wartość brutto części

Część numer 12 – Dostawa agregatu prądotwórczego

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Agregat prądotwórczy	Agregat prądotwórczy EKO mobilny, na przyczepie, o mocy od 120 do 200 KW.	1				

Wartość netto części

Wartość brutto części

Część numer 13 – Dostawa systemów wystawienniczych

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	System wystawienniczy	System wystawienniczy do zaaranżowania trzech kondygnacji Krzywej Wieży , w tym co najmniej 12 gablot, z oświetleniem ekspozycyjnym i zamknięciem o wymiarach 980x530x810(h) mm + 255mm klosz	1				
2.	System wystawienniczy	System wystawienniczy szyna galeryjna 100cm	5				

Wartość netto części

Wartość brutto części

Część numer 14 – Dostawa materiałów promocyjnych

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Ścianka z logiem TAK	Ścianka z logiem, mobilna, pozwalająca promować instytucję podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych. W załączeniu projekt.	1				
2.	Leżak z nadrukiem	–wytrzymała konstrukcja wykonana z drewna bukowego, –dowolny nadruk na powierzchni poszycia: 43cm x 105cm, –powierzchnia materiału: 43cm x 134cm, –certyfikowane zabezpieczenia przed składaniem się leżaka, –trójstopniowa regulacja siedziska.	10				

Wartość netto części

Wartość brutto części

Część numer 15 – Dostawa sprzętu do VR i oprogramowania

Lp.	Przedmiot	Specyfikacja	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	komputer graficzny/gamingowy	Parametry minimalne: Komputer graficzny / gamingowy (4 rdzenie, od 4.20 GHz do 4.50 GHz, 8 MB cache) ilość pamięci RAM 32 GB dysk SSD 256, dysk magnetyczny 2000 GB, karta graficzna System operacyjny	4				
2.	Monitor komputerowy	Parametry minimalne: – 24 cale, – Led DVI, – HDMI, – Głośniki, – Kolor czarny.	4				
3.	Klawiatura komputerowa	Bezprzewodowa klawiatura gamingowa	4				
4.	Mysz komputerowa	Bezprzewodowa mysz komputerowa gamingowa	4				
5.	Google wirtualnej rzeczywistości	– Kompatybilność PC, – Rozdzielczość ekranu 3664 x 1920 (1832 x 1920 na każde oko), – Częstotliwość odświeżania 72 Hz 90 Hz, – Dźwięk Wbudowany mikrofon - Wbudowane głośniki, – Czujniki, – Akcelerometr, – Magnetometr, – Żyroskop, – Złącza Audio - 1 szt., – USB-C 3.0 - 1 szt.,	8				

		<ul style="list-style-type: none"> - Pamięć wbudowana 256 GB, - Rekomendowane wymagania sprzętowe, - Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X lub lepszy Pamięć RAM: 8 GB lub więcej, - USB 3.0, - Windows 10, - Dołączone akcesoria, - Kabel, - Kontroler - 2 szt., - Zasilacz, - Wkładka dystansująca, - Baterie AA - 2 szt., - Dodatkowe informacje, - Przetwarzanie dźwięku 3D, - Regulowany rozstaw ekranów (IPD), - Torba, - Kabel USB typu C 5m , - Ładowarka (8out,1 in), - Powerbank, - Kabel do powerbanku i gogli 1,2 m, 					
6.	Gry edukacyjne, zręcznościowe, przygodowe.	<p>Wszystkie gry na nośniku i oryginalnym opakowaniu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - FIFA 22 Gra, PS5 - Far Cry 6 Gra,PS5 - Battlefield 2042 Gra,PS5 - Farming Simulator 22 Gra, PS5 - Plants vs. Zombies: Battle For NeighborvilleGra, PS5 - The Sims 4 Gra + dodatki,PC - Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku 					

		<p>Gra,PC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cyberpunk 2077 Gra, PC - The Sims 4: Psy i Koty - Dodatek Gra, PC - BiomutantGra, PS5 - DeathloopGra PS5 - Assassin's Creed: Origins Gra,XBOX X - Battlefield V Gra, XBOX X - Farming Simulator 19 Gra, XBOX X - Age of Empires IV Gra, - Star Wars Jedi: Upadły Zakon Gra, PS5 - Elden Ring Gra, PC - The Medium: Two Worlds - Special Edition Gra, PC - Half-Life: Alyx, PC - Horizon: Forbidden West - EdycjaPS5Specjalna Gra, PS5 - Outcast 2 Gra,PC - Dying Light 2 - Edycja Deluxe Gra, PS5 - Nioh Collection Gra, PS5 - Ghost of Tsushima Director's Cut Gra, PS5 - Rainbow Six Extraction - Edycja Deluxe Gra, PS5 - ReturnalGra, PS5 - Demon-s Souls Gra, PS5 - Call Of Duty: Vanguard Gra,PC - Final Fantasy VII: Remake Intergrade Gra,PC - Tiny Tina's Wonderlands: Next-Level PS5 Edition Gra, - Hitman 3 Gra,PC - Tom Clancy's Rainbow Six: Extraction - Guardian Edition Resident Evil Village 					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>Gra, PS5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ring Gra, - The King of Fighters XV - Day One Edition Gra,XBOX X - Jurassic World Evolution 2 Gra, XBOX X - Assassin's Creed: Valhalla Gra,PC - Lego Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów Gra, PC - Destroy All Humans! 2 - Reported Gra, PS5 - Death Stranding Directors Cut Gra, PS5 - Crusader Kings III - Day One Edition Gra, PS5 - Iron Harvest - Complete Edition Gra, XBOX X - Borderlands 3: Ultimate Edition Gra, XBOX X - Oddworld: Soulstorm - Day One OdditionGra, PS5 - Chivalry 2 - Steelbook Edition Gra, PS5 - Port Royale 4 Extended Edition Gra, PS5 - Maneater Gra PS5 Let's Sing 2022, PS5 - Metro Exodus - Edycja Kompletna Gra,XBOX X - Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 Gra, XBOX X - Overcooked: Jesz ile chcesz Gra, PS5 - Necromunda: Hired Gun Gra, PS5 - Chorus - Day One Edition Gra, PS5 - Active Neurons 3, XBOX X - Professor Rubik's Brain Fitness, PS5 - Island Saver, PS5 					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Building Simulator, - Just dance 2021, PC - Outer Wilds, XBOX X - Sid Meier's Civilization® VI + dodatki, PC - Microsoft Flight Simulator, PC - Oxygen Not Included, PC - Discover Tour Bundle by Assassin's Creed, PC - ImmortalsFenyxRising, PS5 - RidesRempublic PS5 - MXGP 2021 - The Official Motocross Videogame XBOX X - Bassmaster® Fishing 2022 PC - NHL™ 22 PS5 - Kerbal Space Program Enhanced Edition Complete XBOX X - NBA 2K22 Cross-Gen Digital Bundle PC - Just Dance® 2021 PS5 - Sackboy: Wielka Przygoda – Edycja Cyfrowa DeluxePS5 - My Universe - Puppies&Kittens PS5 - Moja Znajoma Świnka Peppa PS5 - Moja stadnina: Konie, turnieje, przygody PS5 - LEGO® Hobbit XBOX X - Winter Sports Games PS5 - Human Anatomy VR PS5 - AngryBirds VR: Isle of Pigs PC - LEGO® Iniemamocni PS5 - ADOBE CLOUD program graficzny do obsługi VR. - Gra edukacyjna według własnego projektu, oparta na technologii wirtualnej rzeczywistości. PC VR 					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>– ZAMEK VR - zadanie polega na odtworzeniu Zamku Krzyżackiego w Toruniu i jego otoczenia na podstawie obecnych ruin w technologii wirtualnej rzeczywistości(Virtual Reality). Odtworzenie będzie polegało na zdobyciu wiedzy historycznej o kształcie, przestrzeniach, lokalizacji oraz funkcjonalności danych obiektów składających się na zamek. Proces projektu będzie składał się z następujących elementów:</p> <ul style="list-style-type: none">• modelowanie przestrzenne (technika wykonania 3D wszystkich brył w taki sposób aby powstała możliwość interakcji ze światem wirtualnym). W zakres wykonania modeli oprócz samej bryły zamku oraz budynków przyległych wchodzi wykonanie modeli związanych z użytecznością i przeznaczeniem poszczególnych przestrzeni(wyposażenie magazynów, zbrojowni, kaplicy, kuchni, obejcia zamkowego, wieży)• tekstuowanie (technika nałożenia odpowiednich tekstur na elementy aby nabrały realistycznego wizerunku-kolor-faktura)• zaprojektowanie oświetlenia w sposób zbliżony do rzeczywistego panującego w tamtym okresie• zaprojektowanie interkacji					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>użytkownika z przestrzenią (zaprogramowanie części elementów w taki sposób aby użytkownik mógł na nie wpłynąć: dotknąć, przesunąć, ponieść, odsłuchać dedykowane tło muzyczne)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekt musi być przygotowany do odtworzenia na popularnych goglach typu (HTC VIVE PRO, Oculus Quest 2). 					
--	--	---	--	--	--	--	--

Wartość netto części

Wartość brutto części